


# LVS03454

## PrismaSeT P Active - Platine NSX630 - fixe - 4P-horizont.-Cde rotat. Manet. L650





## Principales

Gamme	PrismaSeT
Gamme de produit	PrismaSeT P
Type de produit ou équipement	Platine de montage
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire d'installation
Compatibilité de gamme	PrismaSeT (PrismaSeT P) unité fonctionnelle
Description d'installation	Cellule - largeur 650 mm profondeur 400 mm

Produit installé	<p>EasyPact : fixe CVS400 sans protection différentielle - contrôle : poignée rotative frontale directe - horizontal installation</p> <p>EasyPact : fixe CVS630 sans protection différentielle - contrôle : poignée rotative frontale directe - horizontal installation</p> <p>ComPacT : plug-in NSX400 sans protection différentielle - contrôle : par maneton - horizontal installation</p> <p>ComPacT : fixe NSX400 sans protection différentielle - contrôle : poignée rotative frontale directe - horizontal installation</p> <p>ComPacT : fixe NSX400 sans protection différentielle - contrôle : commande électrique - horizontal installation</p> <p>ComPacT : plug-in NSX400 sans protection différentielle - contrôle : poignée rotative frontale directe - horizontal installation</p> <p>ComPacT : plug-in NSX400 sans protection différentielle - contrôle : commande électrique - horizontal installation</p> <p>ComPacT : plug-in NSX630 sans protection différentielle - contrôle : par maneton - horizontal installation</p> <p>ComPacT : fixe NSX630 sans protection différentielle - contrôle : poignée rotative frontale directe - horizontal installation</p> <p>ComPacT : fixe NSX630 sans protection différentielle - contrôle : commande électrique - horizontal installation</p> <p>ComPacT : plug-in NSX630 sans protection différentielle - contrôle : poignée rotative frontale directe - horizontal installation</p> <p>ComPacT : plug-in NSX630 sans protection différentielle - contrôle : commande électrique - horizontal installation</p> <p>EasyPact : fixe CVS400 avec protection différentielle - contrôle : poignée rotative frontale directe - horizontal installation</p> <p>EasyPact : fixe CVS630 avec protection différentielle - contrôle : poignée rotative frontale directe - horizontal installation</p> <p>ComPacT : plug-in NSX400 avec protection différentielle - contrôle : par maneton - horizontal installation</p> <p>ComPacT : fixe NSX400 avec protection différentielle - contrôle : poignée rotative frontale directe - horizontal installation</p> <p>ComPacT : fixe NSX400 avec protection différentielle - contrôle : commande électrique - horizontal installation</p> <p>ComPacT : plug-in NSX400 avec protection différentielle - contrôle : poignée rotative frontale directe - horizontal installation</p> <p>ComPacT : plug-in NSX400 avec protection différentielle - contrôle : commande électrique - horizontal installation</p> <p>ComPacT : plug-in NSX630 avec protection différentielle - contrôle : par maneton - horizontal installation</p> <p>ComPacT : fixe NSX630 avec protection différentielle - contrôle : poignée rotative frontale directe - horizontal installation</p> <p>ComPacT : fixe NSX630 avec protection différentielle - contrôle : commande électrique - horizontal installation</p> <p>ComPacT : plug-in NSX630 avec protection différentielle - contrôle : poignée rotative frontale directe - horizontal installation</p> <p>ComPacT : plug-in NSX630 avec protection différentielle - contrôle : commande électrique - horizontal installation</p>
Description des pôles	<p>1 x4P: fixe CVS400 horizontal installation</p> <p>1 x4P: fixe CVS630 horizontal installation</p> <p>1 x4P: fixe NSX400 horizontal installation</p> <p>1 x4P: fixe NSX630 horizontal installation</p> <p>1 x4P: plug-in NSX400 horizontal installation</p> <p>1 x4P: plug-in NSX630 horizontal installation</p>

Nombre de modules verticaux	<p>4 module(s) : NSX400 sans protection différentielle , direct dans 650 mm largecellule</p> <p>4 module(s) : NSX630 sans protection différentielle , direct dans 650 mm largecellule</p> <p>4 module(s) : NSX400 avec protection différentielle , direct dans 650 mm largecellule</p> <p>4 module(s) : NSX630 avec protection différentielle , direct dans 650 mm largecellule</p> <p>5 module(s) : CVS400 sans protection différentielle , direct dans 650 mm largecellule</p> <p>5 module(s) : CVS630 sans protection différentielle , direct dans 650 mm largecellule</p> <p>5 module(s) : NSX400 sans protection différentielle , direct dans 650 mm largecellule</p> <p>5 module(s) : NSX630 sans protection différentielle , direct dans 650 mm largecellule</p> <p>5 module(s) : CVS400 avec protection différentielle , direct dans 650 mm largecellule</p> <p>5 module(s) : CVS630 avec protection différentielle , direct dans 650 mm largecellule</p> <p>5 module(s) : NSX400 avec protection différentielle , direct dans 650 mm largecellule</p> <p>5 module(s) : NSX630 avec protection différentielle , direct dans 650 mm largecellule</p>
Normes	CEI 61439-2
Certifications du produit	ASTA

## Complémentaires

Matière	Tôle d'acier
Traitement de protection	Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud
Finition de la surface	Mat Texturé
Couleur	Blanc (RAL 9003)
Largeur	650 mm
Hauteur	250 mm

Poids du produit	2,96 kg
Unité fonctionnelle	<p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule EasyPact CVS400 sans fixe poignée rotative frontale directe horizontal 4P 1 direct 5 12,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule EasyPact CVS630 sans fixe poignée rotative frontale directe horizontal 4P 1 direct 5 12,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX400 sans plug-in par maneton horizontal 4P 1 direct 4 12,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX400 sans fixe poignée rotative frontale directe horizontal 4P 1 direct 5 12,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX400 sans fixe commande électrique horizontal 4P 1 direct 5 12,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX400 sans plug-in poignée rotative frontale directe horizontal 4P 1 direct 5 12,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX400 sans plug-in commande électrique horizontal 4P 1 direct 5 12,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX630 sans plug-in par maneton horizontal 4P 1 direct 4 12,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX630 sans fixe poignée rotative frontale directe horizontal 4P 1 direct 5 12,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX630 sans fixe commande électrique horizontal 4P 1 direct 5 12,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX630 sans plug-in poignée rotative frontale directe horizontal 4P 1 direct 5 12,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX630 sans plug-in commande électrique horizontal 4P 1 direct 5 12,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule EasyPact CVS400 avec fixe poignée rotative frontale directe horizontal 4P 1 direct 5 12,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule EasyPact CVS630 avec fixe poignée rotative frontale directe horizontal 4P 1 direct 5 12,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX400 avec plug-in par maneton horizontal 4P 1 direct 4 12,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX400 avec fixe poignée rotative frontale directe horizontal 4P 1 direct 5 12,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX400 avec fixe commande électrique horizontal 4P 1 direct 5 12,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX400 avec plug-in poignée rotative frontale directe horizontal 4P 1 direct 5 12,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX400 avec plug-in commande électrique horizontal 4P 1 direct 5 12,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX630 avec plug-in par maneton horizontal 4P 1 direct 4 12,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX630 avec fixe poignée rotative frontale directe horizontal 4P 1 direct 5 12,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX630 avec fixe commande électrique horizontal 4P 1 direct 5 12,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX630 avec plug-in poignée rotative frontale directe horizontal 4P 1 direct 5 12,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX630 avec plug-in commande électrique horizontal 4P 1 direct 5 12,5 mm</p>

## Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	3,600 cm
Largeur de l'emballage 1	24,700 cm
Longueur de l'emballage 1	58,000 cm
Poids de l'emballage 1	2,994 kg
Type d'emballage 2	S04
Nb produits dans l'emballage 2	6
Hauteur de l'emballage 2	30,000 cm
Largeur de l'emballage 2	40,000 cm
Longueur de l'emballage 2	60,000 cm
Poids de l'emballage 2	19,760 kg
Type d'emballage 3	P12
Nb produits dans l'emballage 3	72
Hauteur de l'emballage 3	103,000 cm
Largeur de l'emballage 3	80,000 cm
Longueur de l'emballage 3	120,000 cm
Poids de l'emballage 3	235,000 kg

## Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Profil environnemental	<a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>
Sans PVC	Oui
Présence d'halogènes	Produit avec composants plastiques sans halogènes

## Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------