

# LVS03500

## PrismaSeT P Active - Platine MTZ2 08/32 - 3P4P - fixe ou débrochable - L650





## Principales

Gamme	PrismaSeT
Gamme de produit	PrismaSeT P
Type de produit ou équipement	Platine de montage
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire d'installation
Compatibilité de gamme	PrismaSeT (PrismaSeT P) unité fonctionnelle
Description d'installation	Cellule - largeur 650 mm profondeur 600 mm Cellule - largeur 650 mm profondeur 1000 mm
Produit installé	Masterpact : extraire NW08...16 - contrôle : par maneton - vertical installation Masterpact : fixe NW08...16 - contrôle : par maneton - vertical installation Masterpact : extraire NW20...25 - contrôle : par maneton - vertical installation Masterpact : fixe NW20...25 - contrôle : par maneton - vertical installation Masterpact : extraire NW32 - contrôle : par maneton - vertical installation Masterpact : fixe NW32 - contrôle : par maneton - vertical installation
Description des pôles	1 x3P: extraire NW08...16 vertical installation 1 x3P: fixe NW08...16 vertical installation 1 x4P: extraire NW08...16 vertical installation 1 x4P: fixe NW08...16 vertical installation 1 x3P: extraire NW20...25 vertical installation 1 x3P: fixe NW20...25 vertical installation 1 x4P: extraire NW20...25 vertical installation 1 x4P: fixe NW20...25 vertical installation 1 x3P: extraire NW32 vertical installation 1 x3P: fixe NW32 vertical installation 1 x4P: extraire NW32 vertical installation 1 x4P: fixe NW32 vertical installation

Nombre de modules verticaux	<p>36 module(s) : NW08...16, connexion avant sur adaptateur dans 650 mm largecellule</p> <p>27 module(s) : NW08...16, connexion avant sur Canalis dans 650 mm largecellule</p> <p>15 module(s) : NW08...16, connexion de fond sur adaptateur dans 650 mm largecellule</p> <p>19 module(s) : NW08...16, connexion avant sur adaptateur dans 650 mm largecellule</p> <p>17 module(s) : NW08...16, connexion de fond sur Canalis dans 650 mm largecellule</p> <p>36 module(s) : NW08...16, connexion avant sur jeu de barres dans 650 mm largecellule</p> <p>18 module(s) : NW08...16, connexion avant sur adaptateur dans 650 mm largecellule</p> <p>14 module(s) : NW08...16, connexion de fond sur adaptateur dans 650 mm largecellule</p> <p>16 module(s) : NW08...16, connexion de fond sur Canalis dans 650 mm largecellule</p> <p>36 module(s) : NW20...25, connexion avant sur adaptateur dans 650 mm largecellule</p> <p>15 module(s) : NW20...25, connexion de fond sur adaptateur dans 650 mm largecellule</p> <p>20 module(s) : NW20...25, connexion avant sur adaptateur dans 650 mm largecellule</p> <p>28 module(s) : NW20...25, connexion avant sur Canalis dans 650 mm largecellule</p> <p>17 module(s) : NW20...25, connexion de fond sur Canalis dans 650 mm largecellule</p> <p>36 module(s) : NW20...25, connexion avant sur jeu de barres dans 650 mm largecellule</p> <p>19 module(s) : NW20...25, connexion avant sur adaptateur dans 650 mm largecellule</p> <p>14 module(s) : NW20...25, connexion de fond sur adaptateur dans 650 mm largecellule</p> <p>16 module(s) : NW20...25, connexion de fond sur Canalis dans 650 mm largecellule</p> <p>36 module(s) : NW32, connexion avant sur adaptateur dans 650 mm largecellule</p> <p>15 module(s) : NW32, connexion de fond sur adaptateur dans 650 mm largecellule</p> <p>20 module(s) : NW32, connexion avant sur adaptateur dans 650 mm largecellule</p> <p>28 module(s) : NW32, connexion avant sur Canalis dans 650 mm largecellule</p> <p>17 module(s) : NW32, connexion de fond sur Canalis dans 650 mm largecellule</p> <p>36 module(s) : NW32, connexion avant sur jeu de barres dans 650 mm largecellule</p> <p>19 module(s) : NW32, connexion avant sur adaptateur dans 650 mm largecellule</p> <p>14 module(s) : NW32, connexion de fond sur adaptateur dans 650 mm largecellule</p> <p>16 module(s) : NW32, connexion de fond sur Canalis dans 650 mm largecellule</p>
Normes	CEI 61439-2
Certifications du produit	ASTA

## Complémentaires

Matière	Tôle d'acier
Traitement de protection	Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud
Finition de la surface	Mat Texturé
Couleur	Blanc (RAL 9003)
Largeur	650 mm
Hauteur	30 mm





## Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	3,0 cm
Largeur de l'emballage 1	20,5 cm
Longueur de l'emballage 1	57,0 cm
Poids de l'emballage 1	3,683 kg
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	6
Hauteur de l'emballage 2	29 cm
Largeur de l'emballage 2	40 cm
Longueur de l'emballage 2	59 cm
Poids de l'emballage 2	23,056 kg
Type d'emballage 3	P12
Nb produits dans l'emballage 3	72
Hauteur de l'emballage 3	102 cm
Largeur de l'emballage 3	80 cm
Longueur de l'emballage 3	120 cm
Poids de l'emballage 3	287,5 kg

## Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Profil environnemental	<a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>
Sans PVC	Oui
Présence d'halogènes	Produit avec composants plastiques sans halogènes

## Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------