


Fiche produit Caractéristiques

LVS03569

PrismaSeT P Active - Plaque pleine 36M - L660mm







Principales	
Gamme	PrismaSeT
Gamme de produit	PrismaSeT P PrismaSeT G
Type de produit ou équipement	Plaque arrière
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire d'installation
Compatibilité de gamme	PrismaSeT (PrismaSeT P) unité fonctionnelle
Description d'installation	Cellule - largeur 800 mm profondeur 400 mm
Type de châssis plein	Pleine
Nombre de modules verticaux	36 module(s) dans 800 mm largecellule
Normes	CEI 61439-2

ASTA

Complémentaires

Matière	Tôle d'acier
Traitement de protection	Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud
Finition de la surface	Mat Texturé
Couleur	Blanc (RAL 9003)
Largeur	675 mm
Hauteur	1794 mm
Profondeur	35 mm
Poids du produit	30 kg
Unité fonctionnelle	800 mm 400 mm PrismaSeT P cellule 36 37,5 mm

Certifications du produit

Emballage

Embanago	
Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	3,5 cm
Largeur de l'emballage 1	67,5 cm
Longueur de l'emballage 1	179,5 cm
Poids de l'emballage 1	31,25 kg
Type d'emballage 2	P2M
Nb produits dans l'emballage 2	10
Hauteur de l'emballage 2	49 cm
Largeur de l'emballage 2	120 cm
Longueur de l'emballage 2	200 cm
Poids de l'emballage 2	334 kg

Durabilité de l'offre

Garantie

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACh	☑ Déclaration REACh
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	☑ Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	d Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Sans PVC	Oui
Présence d'halogènes	Produit avec composants plastiques sans halogènes

18 mois