
## Fiche produit Caractéristiques

## LVS03715

# PrismaSeT P Active - Plastron INS/INV2500 - 10M - 3P4P - fixe - vertical-L650





#### **Principales** Gamme PrismaSeT Gamme de produit PrismaSeT P Type de produit ou Plastron équipement Catégorie d'accessoire / Accessoire d'installation de pièce détachée Compatibilité de gamme PrismaSeT (PrismaSeT P) unité fonctionnelle Type de plastron Découpe ComPacT : fixe INS2000...2500 - contrôle : poignée Produit installé rotative frontale directe - vertical installation ComPacT : fixe INV2000...2500 - contrôle : poignée rotative frontale directe - vertical installation Description des pôles 1 x3P: platine de montage support: INS2000...2500 vertical installation 1 x4P: platine de montage support: INS2000...2500 vertical installation 1 x3P: platine de montage support: INV2000...2500 vertical installation 1 x4P: platine de montage support: INV2000...2500 vertical installation

Verticale

#### Complémentaires

Description du coffret/armoire	Cellule - largeur 650 mm profondeur 400 mm Cellule - largeur 650 mm profondeur 600 mm
Position du raccordement	Raccord avant Connexion arrière
Nombre de modules verticaux (50 mm)	10
Normes	CEI 61439-2 CEI 61439-1
Certifications du produit	ASTA
Matière	Acier
Finition de la surface	Texturé Mat
Traitement de protection	Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud
Couleur	Blanc (RAL 9003)
Hauteur	500 mm
Largeur	500 mm
Poids du produit	3,54 kg

Position de montage

Quantité du lot	Lot de 1
Unité fonctionnelle	650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT INS20002500 fixe poignée rotative frontale directe vertical 3P 1 connexion avant sur adaptateur 16 650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT INS20002500 fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 1 connexion avant sur adaptateur 16 650 mm 600 mm PrismaSeT P cellule ComPacT INS20002500 fixe poignée rotative frontale directe vertical 3P 1 connexion de fond sur adaptateur 16 650 mm 600 mm PrismaSeT P cellule ComPacT INS20002500 fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 1 connexion de fond sur adaptateur 16 650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT INV20002500 fixe poignée rotative frontale directe vertical 3P 1 connexion avant sur adaptateur 16 650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT INV20002500 fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 1 connexion avant sur adaptateur 16 650 mm 600 mm PrismaSeT P cellule ComPacT INV20002500 fixe poignée rotative frontale directe vertical 3P 1 connexion de fond sur adaptateur 16 650 mm 600 mm PrismaSeT P cellule ComPacT INV20002500 fixe poignée rotative frontale directe vertical 3P 1 connexion de fond sur adaptateur 16 650 mm 600 mm PrismaSeT P cellule ComPacT INV20002500 fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 1 connexion de fond sur adaptateur 16

## Emballage

Embanage	
Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	5,000 cm
Largeur de l'emballage 1	50,000 cm
Longueur de l'emballage 1	50,000 cm
Poids de l'emballage 1	2,828 kg
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	4
Hauteur de l'emballage 2	22,000 cm
Largeur de l'emballage 2	54,000 cm
Longueur de l'emballage 2	55,000 cm
Poids de l'emballage 2	12,200 kg
Type d'emballage 3	P12
Nb produits dans l'emballage 3	24
Hauteur de l'emballage 3	81,000 cm
Largeur de l'emballage 3	80,000 cm
Longueur de l'emballage 3	120,000 cm
Poids de l'emballage 3	82,000 kg

### Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACh	₫ Déclaration REACh
Sans SVHC REACh	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	☑ Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	<b>₫</b> Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Sans PVC	Oui
Présence d'halogènes	Produit avec composants plastiques sans halogènes

## Garantie contractuelle

Garantie	18 mois