

Fiche produit Caractéristiques

LVS03803AZ

Front plate, PrismaSeT P and G, for enclosure W600/W650, plain type, 3M



rınع		

Gamme	PrismaSeT	
Gamme de produit	PrismaSeT G PrismaSeT P	
Type de produit ou équipement	Plastron	
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire d'installation	
Compatibilité de gamme	PrismaSeT PrismaSeT G boîtier PrismaSeT PrismaSeT P unité fonctionnelle	
Type de plastron	Pleine	
Produit installé	TeSys : fixe contacteurs D ou K <= 40 A - horizontal installation	
Description des pôles	iption des pôles 9 x4P: rail modulaire support: contacteurs D ou K 40 A horizontal installation	

Complémentaires

Complementance	
Description du coffret/armoire	Armoire - largeur 600 mm Coffret - largeur 600 mm Cellule - largeur 650 mm profondeur 400 mm Coffret Pack - largeur 555 mm
Position du raccordement	Connexion directe
Nombre de modules verticaux (50 mm)	3
Normes	CEI 61439-2 CEI 61439-1
Certifications du produit	ASTA
Matière	Acier
Finition de la surface	Smooth painting
Traitement de protection	Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud
Couleur	- (RAL)
Hauteur	150 mm
Largeur	500 mm
Poids du produit	0,68 kg
Quantité du lot	Lot de 1
Largeur du coffret/armoire en mm	600 mm PrismaSeT G armoire TeSys contacteurs D ou K <= 40 A fixe horizontal 4P 9 direct 3 600 mm PrismaSeT G coffret TeSys contacteurs D ou K <= 40 A fixe horizontal 4P 9 direct 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule TeSys contacteurs D ou K <= 40 A fixe horizontal 4P 9 direct 3

Emballage

Type d'emballage 1	PCE	
Nb produits dans l'emballage 1	1	
Hauteur de l'emballage 1	3 cm	
Largeur de l'emballage 1	16,4 cm	
Longueur de l'emballage 1	51 cm	
Poids de l'emballage 1	676 g	

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère.

Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer faut afaibilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destriné à se substituer à caractérisér, sous propre responsabilité, l'analyse de n'arques complète et appropriée, d'évaluer et testser les produits dans le contexte de leur l'application ou utilisation spécifique.

Il appartient à chaque utilisateur ou infégrateur de réaliser, sous propre responsabilité, l'analyse de n'arques complète et appropriée, d'évaluer et tests responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.

Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	10
Hauteur de l'emballage 2	16,5 cm
Largeur de l'emballage 2	17,5 cm
Longueur de l'emballage 2	52,5 cm
Poids de l'emballage 2	6,935 kg
Type d'emballage 3	P12
Nb produits dans l'emballage 3	450
Hauteur de l'emballage 3	96 cm
Largeur de l'emballage 3	80 cm
Longueur de l'emballage 3	120 cm
Poids de l'emballage 3	323,5 kg

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium	
Régulation REACh	☐ Déclaration REACh	
Sans SVHC REACh	Oui	
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE	
Sans métaux lourds toxiques	Oui	
Sans mercure	Oui	
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine	
Information sur les exemptions RoHS	© Oui	
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit	
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises	
Sans PVC	Oui	
Présence d'halogènes	Produit avec composants plastiques sans halogènes	