

Fiche produit Caractéristiques

LVS04419

Linergy FC - Répartiteur NSXm 5 appareils 3Psans liaison-toute Cde - Polypact



Principales Gamme

Gamme	Linergy
Gamme de produits	Linergy
Type de produit ou équipement	Alimentation de l'appareil
Nom du produit	Linergy FC
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire de connexion
Compatibilité de gamme	PrismaSeT PrismaSeT P unité fonctionnelle Compact Compact NSXm disjoncteur

Complémentaires

Cellule - largeur 650 mm	
5 (3P)	
3P	
Compact: fixe NSXm sans protection differentielle - vertical installation	
Platine de montage	
Horizontal	
800 V CA	
8 kV	
600 A à 35 °C	
690 V	
18 kA	
4500000 A².s	
575 A à 40 °C: IP31 525 A à 50 °C: IP31 500 A à 40 °C: IP55 450 A à 50 °C: IP55	
Alimentation: raccordement par boulonnage (phase) Sortie: kit enfichable (phase), 5 départs	
CEI 61439-1 CEI 61439-2	
KEMA ASTA	
Lot de 1	
480 mm	
132 mm	
235 mm	
Noir	

Packing Units

Type d'emballage 1	PCE	
Nombre d'unité par paquet	1	
Poids de l'emballage (Kg)	4,166 kg	
Hauteur de l'emballage 1	14,5 cm	
Largeur de l'emballage 1	25 cm	
Longueur de l'emballage 1	49 cm	

Offer Sustainability

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium	
Régulation REACh	₫ Déclaration REACh	
Sans SVHC REACh	Oui	
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE	
Sans métaux lourds toxiques	Oui	
Sans mercure	Oui	
Information sur les exemptions RoHS	d Oui	
Régulation RoHS Chine	☑ Déclaration RoHS Pour La Chine	
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit	
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.	
Sans PVC	Oui	

Garantie contractuelle

Carantic contractions			
Garantie	18 mois		