
Fiche produit Caractéristiques

LVS04490

PrismaSeT P Active - Liaison aval JdB.V - MTZ1/16 - fixe - 4P





Principales Gamme PrismaSeT Gamme de produit PrismaSeT P Type de produit ou connexion équipement Nom du produit PrismaSeT (PrismaSeT P) boîtier Catégorie d'accessoire / de pièce détachée Normes CEI 61439-2, coffret intérieur

CEI 61439-1, coffret intérieur

ASTA

Complémentaires

Raccordement appareil-armoire	Jeu de barres Linergy
Description des pôles	4P
Description d'installation	Cellule - largeur 650 mm
Profondeur de l'armoire	400 mm: face avant 400 + 400 mm: face arrière
Produit installé	Masterpact: fixe NT16 - contrôle : par maneton vertical installation Masterpact: fixe NT16 - contrôle : commande électrique vertical installation
[le] courant assigné d'emploi	1600 A
Section du jeu de barre	80 x 10 mm
Hauteur	150 mm
Largeur	550 mm
Profondeur	300 mm
Poids du produit	18,34 kg
Quantité du lot	Lot de 1
Unité fonctionnelle	650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule Masterpact NT16 fixe par maneton vertical 4P 1 connexion avant sur adaptateur 14 650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule Masterpact NT16 fixe commande électrique vertical 4P 1 connexion avant sur adaptateur 14 650 mm 800 mm PrismaSeT P cellule Masterpact NT16 fixe par maneton vertical 4P 1 connexion de fond sur adaptateur 11 650 mm 800 mm PrismaSeT P cellule Masterpact NT16 fixe commande électrique vertical 4P 1 connexion de fond sur adaptateur 11 650 mm 800 mm PrismaSeT P cellule Masterpact NT16 fixe par maneton vertical 4P 1 connexion de fond sur Canalis 16 650 mm 800 mm PrismaSeT P cellule Masterpact NT16 fixe commande électrique vertical 4P 1 connexion de fond sur Canalis 16

Certifications du produit

Emballage

PCE	
1	
12,0 cm	
12,0 cm	
54,0 cm	
17,816 kg	
P12	
	1 12,0 cm 12,0 cm 54,0 cm 17,816 kg

Nb produits dans l'emballage 2	28
Hauteur de l'emballage 2	37,0 cm
Largeur de l'emballage 2	80,0 cm
Longueur de l'emballage 2	120,0 cm
Poids de l'emballage 2	510,0 kg

Durabilité de l'offre

Produit Green Premium
Déclaration REACh
Oui
Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Oui
Oui
Déclaration RoHS Pour La Chine
© Oui
Profil Environnemental Du Produit
Oui
Produit avec composants plastiques sans halogènes

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois	