

Linergy LGYE - Eclisse Cu JdB LGYE 2500A pour NW & MTZ2

LVS04685

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme	Linergy	
Gamme de produit	Linergy	
Type de produit ou équipement	Connexion	
Nom du produit	Linergy LGYE	
Nom du produit	PrismaSeT PrismaSeT P enveloppe MasterPacT MasterPacT NW Linergy Linergy LGYE jeu de barres	
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire de couplage	
Normes	CEI 61439-2, coffret intérieur CEI 61439-1, coffret intérieur	
Certifications du produit	ASTA	

Complémentaires

Raccordement appareil-armoire	Linergy LGYE jeu de barres	
Description des pôles	1P	
Description d'installation	Cellule - largeur 650 mm	
Appareil installé	MasterPacT: fixe NW2025 vertical installation - bas connexion MasterPacT: débrochable NW2025 vertical installation - bas connexion	
[le] courant assigné d'emploi	2500 A	
Quantité par lot	Lot de 1	

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	9,5 cm
Largeur de l'emballage 1	14,8 cm
Longueur de l'emballage 1	23,0 cm
Poids de l'emballage (Kg)	2,01 kg
Type d'emballage 2	P12
Nb produits dans l'emballage 2	50
Hauteur de l'emballage 2	40,0 cm
Largeur de l'emballage 2	80,0 cm
Longueur de l'emballage 2	120,0 cm

Poids de l'emballage 2

112,0 kg

Garantie contractuelle

Garantie

18 mois



Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

∅ Empreinte environnementale	
Empreinte carbone du cycle de vie total	50
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit

Use Better

Emballage avec carton recyclé	Oui
Emballage sans plastique	Non
Directive RoHS UE	Conforme
Régulation REACh	Déclaration REACh
Statut sur la présence d'halogène	Produit avec composants plastiques sans halogènes
sans PVC	Oui
Sans silicone	Oui

Use Again


○ Réemballer et réusiner	
Potentiel de recyclabilité, en %	98
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Reprise	Oui
Label DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Fiche technique du produit

LVS04685

Technical Illustration

Dimensions



- All dimensions are approximate and are ir Also see technical documentation.