

Fiche produit Caractéristiques

LVS08434AX

PrismaSeT P Active - Toit plein IP30 - L400 P400 - Peinture RAL spéciale

Principales

Gamme	PrismaSeT
Gamme de produit	PrismaSeT P
Type de produit ou équipement	Toit
Compatibilité de gamme	PrismaSeT PrismaSeT P boîtier
Application	Distribution électrique basse tension
Type de coffret	Armoire métallique
Description d'installation	Cellule - largeur 400 mm, profondeur 400 mm
Normes	CEI 61439-1 pour armoire CEI 61439-2 pour armoire
Certifications du produit	ASTA

Complémentaires

Matière	Feuille d'acier traité	
Traitement de protection	Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud	
Finition de la surface	Coarse textured painting	
Couleur	- (RAL)	
Options couleur spéciale	Oui	
Largeur	400 mm	
Profondeur	400 mm	
Poids du produit	1,76 kg	
Quantité du lot	Lot de 1	

Environnement

Degré de protection IP	IP30 pour armoire
Tenue aux chocs IK	IK08

Emballage

PCE	
1	
4,0 cm	
42,5 cm	
43,0 cm	
1,784 kg	
P12	
40	
95,0 cm	
80,0 cm	
120,0 cm	
82,5 kg	
	1 4,0 cm 42,5 cm 43,0 cm 1,784 kg P12 40 95,0 cm 80,0 cm 120,0 cm

Durabilité de l'offre

Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	☑ Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	₽ Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Sans PVC	Oui

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois