

Fiche produit Caractéristiques

LVS08518AZ

Principales

Door, PrismaSeT P, plain type for enclosure, W800mm, 36M, IP30



Gamme	PrismaSeT
Gamme de produit	PrismaSeT P
Type de produit ou équipement	Porte
Compatibilité de gamme	PrismaSeT PrismaSeT P unité fonctionnelle
Equipement fournis	Porte Poignée Serrure à clé (clé 405) Autre verrouillage et insert à commander

Autre verrouillage et insert à commande séparément 2 charnière

Séparateur 150 mm pour compartiment latéral Accessoire de finition

Installation du coffret Posé au sol

Type de face avant Opaque

Degré de protection IP IP30

Complémentaires

o implementance	
Description du coffret/armoire	Cellule - largeur 800 mm Cellule - largeur 650 + 150 mm
Sens d'ouverture de la porte	Réversible
Nombre de verrous	2
Dimensions de l'ouverture	120 °
Nombre de modules verticaux (50 mm)	36
Matière du coffret	Feuille d'acier traité
Quantité du lot	Lot de 1
Hauteur	1925 mm
Largeur	800 mm
Profondeur	30 mm
Poids du produit	24,92 kg
Finition de la surface	Smooth painting
Couleur	- (RAL)

Environnement

Tenue aux chocs IK	IK08 conforme à EN/CEI 62262
Normes	CEI 61439-1
	CEI 61439-2
Traitement de protection	Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud

Emballage

Type d'emballage 1	PCE	
Nb produits dans l'emballage 1	1	
Hauteur de l'emballage 1	7,5 cm	
Largeur de l'emballage 1	85 cm	
Longueur de l'emballage 1	199 cm	

Poids de l'emballage 1	31,8 kg	
Type d'emballage 2	PAL	
Nb produits dans l'emballage 2	10	
Hauteur de l'emballage 2	86 cm	
Largeur de l'emballage 2	120 cm	
Longueur de l'emballage 2	202 cm	
Poids de l'emballage 2	340 kg	

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACh	É Déclaration REACh
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	☑ Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	© Oui
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises