
Fiche produit Caractéristiques

LVS08656

PrismaSeT P Active - Toit plein IP55 - L650 P600





Principales

Gamme	PrismaSeT	
Gamme de produit	PrismaSeT P	
Type de produit ou équipement	Toit	
Compatibilité de gamme	PrismaSeT (PrismaSeT P) boîtier	
Application	Distribution électrique basse tension	
Type de coffret	Armoire métallique	
Description d'installation	Cellule - largeur 650 mm, profondeur 600 mm	
Normes	CEI 61439-1 pour armoire CEI 61439-2 pour armoire	
Certifications du produit	ASTA	

Complémentaires

Matière	Feuille d'acier traité	
Traitement de protection	Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud	
Finition de la surface	Texturé Mat	 :
Couleur	Blanc (RAL 9003)	
Options couleur spéciale	Oui	
Largeur	650 mm	
Profondeur	600 mm	
Poids du produit	4,3 kg	
Quantité du lot	Lot de 1	

Environnement

Degré de protection IP	IP55 pour armoire
Tenue aux chocs IK	IK10

Emballage

Type d'emballage 1	PCE	
Nb produits dans l'emballage 1	1	
Hauteur de l'emballage 1	4,0 cm	
Largeur de l'emballage 1	62,0 cm	
Longueur de l'emballage 1	67,5 cm	
Poids de l'emballage 1	4,247 kg	
Type d'emballage 2	P12	
Nb produits dans l'emballage 2	40	
Hauteur de l'emballage 2	91,0 cm	
Largeur de l'emballage 2	80,0 cm	
Longueur de l'emballage 2	120,0 cm	
Poids de l'emballage 2	181,5 kg	

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium	
Régulation REACh	☑ Déclaration REACh	
Sans SVHC REACh	Oui	
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE	
Sans métaux lourds toxiques	Oui	
Sans mercure	Oui	
Régulation RoHS Chine	₫ Déclaration RoHS Pour La Chine	
Information sur les exemptions RoHS	oui Oui	
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit	
Sans PVC	Oui	

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois