

Fiche produit Caractéristiques

LVS08733AX

PrismaSeT P Active - Panneau fond-2 demi pann. ventilés-IP30-L300-Peint. RAL spé

Principales

Gamme	PrismaSeT
Gamme de produit	PrismaSeT P
Type de produit ou équipement	Panneau arrière
Compatibilité de gamme	PrismaSeT PrismaSeT P boîtier
Application	Distribution électrique basse tension
Type de coffret	Armoire métallique
Description d'installation	Gaine cellule - largeur 300 mm
Composition du kit	Panneau latéral
Normes	CEI 61439-1 pour armoire CEI 61439-2 pour armoire
Certifications du produit	ASTA

Complémentaires

Matière	Feuille d'acier traité	
Traitement de protection	Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud	
Finition de la surface	Coarse textured painting	
Couleur	- (RAL)	
Options couleur spéciale	Oui	
Largeur	300 mm	
Hauteur	2000 mm	
Poids du produit	6,2 kg	
Quantité du lot	Lot de 1	

Environnement

Environment	
Degré de protection IP	IP30 pour armoire
Tenue aux chocs IK	IK08

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	4,0 cm
Largeur de l'emballage 1	32,5 cm
Longueur de l'emballage 1	105,5 cm
Poids de l'emballage 1	6,688 kg
Type d'emballage 2	P12
Nb produits dans l'emballage 2	30
Hauteur de l'emballage 2	82,0 cm
Largeur de l'emballage 2	80,0 cm
Longueur de l'emballage 2	120,0 cm
Poids de l'emballage 2	212,0 kg

Durabilité de l'offre

Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	☑ Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	₽ Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises

Garantie 18 mois
