

PrismaSeT G - Toit coffret L600 IP30 avec signature esthét. Schneider Electric

LVS08893

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme	PrismaSeT	
Gamme de produit	PrismaSeT G	
Type de produit ou équipement	Tôle de toit	
Compatibilité de gamme	PrismaSeT PrismaSeT G enveloppe	
Application de l'appareil	Distribution électrique basse tension	
Type de coffret	Armoire métallique Armoire intérieure	
Description d'installation	Coffret mural - largeur 600 mm Armoire - largeur 600 mm	
Normes	CEI 61439-1 pour armoire CEI 61439-2 pour armoire	
Certifications du produit	ASTA	

Complémentaires

Matière	Feuille d'acier traité Plastique	
Traitement de protection	Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud	
Finition de la surface	Mat Texturé	
Couleur	Blanc (RAL 9003)	
Largeur	590 mm	
Hauteur	35 mm	
Profondeur	195 mm	
Poids Net	0,96 kg	
Quantité par lot	Lot de 1	

Environnement

Degré de protection IP	IP30 pour armoire	
Tenue aux chocs IK	IK08	

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	9,500 cm

Largeur de l'emballage 1	23,000 cm
Longueur de l'emballage 1	64,000 cm
Poids de l'emballage (Kg)	2,038 kg
Type d'emballage 2	P12
Nb produits dans l'emballage 2	20
Hauteur de l'emballage 2	51,000 cm
Largeur de l'emballage 2	80,000 cm
Longueur de l'emballage 2	120,000 cm
Poids de l'emballage 2	52,760 kg

Garantie contractuelle

Garantie 18 mois



Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

∅ Empreinte environnementale	
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit

Use Better

Emballage avec carton recyclé	Oui
Emballage sans plastique	Oui
Directive RoHS UE	Conforme
Régulation REACh	Déclaration REACh
Statut sur la présence d'halogène	Produit avec composants plastiques sans halogènes
sans PVC	Oui
Sans silicone	Oui

Use Again

○ Réemballer et réusiner	
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Reprise	Oui

Fiche technique du produit

LVS08893

Technical Illustration

Dimensions



All dimensions are approximate and are in
Also see technical documentation.