

Fiche technique du produit

Spécifications



Unica - boîte d'encastrement pour maçonnerie - profondeur 48mm - 4 modules

MGU8.604

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme	Unica
Application de l'appareil	Montage
Type de produit ou équipement	Boîtier mural
Design	Unica (esthétique standard)
Nombre de modules	4 modules
Mode de fixation	Clipsable

Complémentaires

Montage de l'appareil	Affleurant
Entrée de câble	10 pré-découpes
Conditions d'utilisation	Italien
Matière	ABS (acrylonitrile butadiène styrène) : boîtier
Normes	DIN 49073
Profondeur	48 mm
Largeur	131 mm
Hauteur	74 mm
Poids Net	34,9 kg

Environnement

Tenue aux chocs IK	IK01
Degré de protection IP	IP20
Caractéristique d'environnement	Alcool Savon liquide Huile Décolorant Acétone Résistant aux UV Pétrole Liquide de nettoyage pour vitres

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	5,000 cm
Largeur de l'emballage 1	7,500 cm
Longueur de l'emballage 1	13,000 cm

Clause de non-responsabilité: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs. Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs.

Poids de l'emballage (Kg)	40,000 g
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	5
Hauteur de l'emballage 2	8,500 cm
Largeur de l'emballage 2	20,500 cm
Longueur de l'emballage 2	22,500 cm
Poids de l'emballage 2	301,000 g
Type d'emballage 3	S03
Nb produits dans l'emballage 3	25
Hauteur de l'emballage 3	30,000 cm
Largeur de l'emballage 3	30,000 cm
Longueur de l'emballage 3	40,000 cm
Poids de l'emballage 3	1,914 kg

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	18
--------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >



Empreinte environnementale

Profil environnemental

[Profil environnemental du Produit](#)

Use Better



Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé

Oui

Emballage sans plastique

Non

Directive UE RoHS

[Conforme](#)

Règlementation REACH

[Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil](#)

Use Again



Réemballer et réusiner

Profil de circularité

Pas d'opérations particulières de recyclage requises

Reprise

Non