

# Fiche produit Caractéristiques

# MTN3755-0000

## Merten - mécanisme de poussoir pour commande volets roulants





### **Principales**

Timoparoo	
Gamme de produits	Merten inserts
Type de produit ou équipement	Bouton-poussoir
Présentation du produit	Insert

### Complémentaires

Type d'interrupteur	À 1 pôle	
Type de commande	Enjoliveur	
Type de verrouillage	Électrique et mécanique	:
Montage de l'appareil	Encastré	
Mode de fixation	Avec vis et griffes	
Tension assignée de service (Us)	250 V	
Courant commuté maximum	10 A	
Matière	Métal	
	Plastique	

#### Environnement

Degré de protection (IP)	IP20

#### Emballage

3 - 3 -	
Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	63 g
Hauteur de l'emballage 1	3,7 cm
Largeur de l'emballage 1	7,1 cm
Longueur de l'emballage 1	7,1 cm
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	10
Poids de l'emballage 2	764 g
Hauteur de l'emballage 2	18 cm
Largeur de l'emballage 2	9 cm
Longueur de l'emballage 2	27 cm
Type d'emballage 3	S03
Nb produits dans l'emballage 3	60
Poids de l'emballage 3	5,06 kg
Hauteur de l'emballage 3	30 cm

Largeur de l'emballage 3	30 cm	
Longueur de l'emballage 3	40 cm	

#### Durabilité de l'offre

Produit Green Premium	
<b>☑</b> Bronze	
☑ Déclaration REACh	
Oui	
Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE	
Oui	
<b>₫</b> Oui	
☑ Déclaration RoHS Pour La Chine	
Profil Environnemental Du Produit	

### Garantie contractuelle

Garantie	18 mois