

## Fiche produit Caractéristiques

## MTN6302-6035

# KNX ARGUS Presence 180/2.20 m flush-mounted, lotus white, System Design



Principales	
Gamme	KNX
Design	System Design D-Life
Type de produit ou équipement	Détecteur de présence
Type de bus	KNX
Code couleur	RAL 9003

#### Complémentaires

Présentation du produit	Mécanisme avec platine centrale	
Nuance de la couleur	Lotus white	
Nombre de canaux	5	
Type de protection	Protection de zone de glissement	
Type de réglage	Seuil de luminosité	
Cycle de fonctionnement	15300 minutes	
Plage de réglage de temporisation	01 s (switch-on)	
Face de détection	Lateral: 8 m	
Angle de détection	180° horizontal	-
Matériau	Polycarbonate	
Montage de l'appareil	Encastré	
Hauteur de montage	2,2 m	

### Offer Sustainability

Régulation REACh	☑ Déclaration REACh
Sans SVHC REACh	Oui
Directive RoHS UE	Conforme  Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	<b>d</b> Oui
Régulation RoHS Chine	☑ Déclaration RoHS Pour La Chine
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.