

Fiche technique du produit

Spécifications



SpaceLogic KNX - commutation volet/store, 8 sorties 10AX/16AC1, master, Secure

MTN6705-0008S

Statut commercial: Commercialisé

Principales

| | |
|-------------------------------|--|
| Gamme | SpaceLogic KNX |
| Type de produit ou équipement | Actionneur mixte, commutation et volet/store |
| Actionneur | Interrupteur |
| Type de bus | KNX |
| Mode opératoire | Système bus KNX |
| Entrée nominale | Déclenchement externe: |

Complémentaires

| | |
|--------------------------------|---------------------|
| Support de montage | Rail DIN |
| [Ue] tension assignée d'emploi | 250 V CA 50...60 Hz |
| [In] courant nominal | 16 A |
| Nombre de sorties | 8 |
| Nuance de la couleur | Blanc |
| Largeur | 8 mm |
| Hauteur | 12,4 mm |
| Profondeur | 15,7 mm |

Environnement

| | |
|------------------------|------|
| Degré de protection IP | IP20 |
|------------------------|------|

Emballage

| | |
|--------------------------------|-----------|
| Type d'emballage 1 | PCE |
| Nombre d'unité par paquet | 1 |
| Hauteur de l'emballage 1 | 8,000 cm |
| Largeur de l'emballage 1 | 12,500 cm |
| Longueur de l'emballage 1 | 15,700 cm |
| Poids de l'emballage (Kg) | 373,000 g |
| Type d'emballage 2 | S04 |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 24 |
| Hauteur de l'emballage 2 | 30,000 cm |
| Largeur de l'emballage 2 | 40,000 cm |
| Longueur de l'emballage 2 | 60,000 cm |

Poids de l'emballage 2 9,718 kg

Garantie contractuelle

Garantie 18 mois

Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)

Empreinte environnementale

Empreinte carbone du cycle de vie total 17

Profil environnemental du produit (PEP) [Profil environnemental du Produit](#)

Use Better

Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé Non

Emballage sans plastique Non

[Directive RoHS UE](#) Conforme aux dérogations

Numéro SCIP 742aa773-90f8-499c-9f60-f02cbbc0de1e

Régulation REACH [Déclaration REACH](#)

Use Again

Réemballer et réusiner

Profil de circularité [Informations de fin de vie](#)

Reprise Oui

WEEE Label  Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Technical Benefits

SpaceLogic KNX Switch/Blind Master



Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features


Technical Features


SpaceLogic KNX Switch/Blind Master




Image of product / Alternate images

Alternative










Image of product in real life situation

