

# Fiche technique du produit

Spécifications



## PanelSeT Accessoires - poignée à clé - 1242E

NSYAEDL1242S3D

Statut commercial: Commercialisé

### Principales

|                                            |                                                                 |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Gamme                                      | PanelSeT                                                        |
| Catégorie d'accessoire / de pièce détachée | Accessoire de surveillance                                      |
| Type de produit ou équipement              | Poignée                                                         |
| Application                                | Universel                                                       |
| Support de montage                         | Montage direct sur verrou standard                              |
| Compatibilité produit                      | Coffret S3D                                                     |
| Compatibilité de gamme                     | PanelSeT S3D                                                    |
| Composition de l'appareil                  | 1 barillet cylindrique<br>2 clé<br>1 poignée avec serrure à clé |

### Complémentaires

|                      |                                                                                                      |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Quantité par lot     | Lot de 1                                                                                             |
| Matière              | Poignée : PA + TES<br>Serrure à clé : zamak + acier<br>Barillet cylindrique : zamak + PA (polyamide) |
| Type de verrou       | Serrure à clé                                                                                        |
| Type de verrouillage | Cylindrique                                                                                          |
| Numéro de clé        | 1242                                                                                                 |
| Poids Net            | 0,051 kg                                                                                             |

### Emballage

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Type d'emballage 1             | PCE       |
| Nombre d'unité par paquet      | 1         |
| Hauteur de l'emballage 1       | 4,000 cm  |
| Largeur de l'emballage 1       | 7,000 cm  |
| Longueur de l'emballage 1      | 10,000 cm |
| Poids de l'emballage (Kg)      | 51,000 g  |
| Type d'emballage 2             | CAR       |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 250       |
| Hauteur de l'emballage 2       | 40,000 cm |
| Largeur de l'emballage 2       | 40,000 cm |
| Longueur de l'emballage 2      | 60,000 cm |
| Poids de l'emballage 2         | 13,842 kg |

Clause de non-responsabilité: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs. Avertissement : Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs.

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| Type d'emballage 3             | PAM        |
| Nb produits dans l'emballage 3 | 2500       |
| Hauteur de l'emballage 3       | 93,000 cm  |
| Largeur de l'emballage 3       | 100,000 cm |
| Longueur de l'emballage 3      | 120,000 cm |
| Poids de l'emballage 3         | 151,420 kg |

## Garantie contractuelle

|                    |    |
|--------------------|----|
| Garantie (en mois) | 18 |
|--------------------|----|



## Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >



### Empreinte environnementale

Profil environnemental

[Profil environnemental du Produit](#)

### Use Better



#### Matières et Substances

|                               |                                                                     |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Emballage avec carton recyclé | Non                                                                 |
| Emballage sans plastique      | Non                                                                 |
| Numéro SCIP                   | E893f0a0-d2cc-4011-9425-3873dde70142                                |
| Directive UE RoHS             | <a href="#">Conforme</a>                                            |
| Règlementation REACH          | <a href="#">Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil</a> |
| sans PVC                      | Oui                                                                 |
| Sans silicone                 | Oui                                                                 |

### Use Longer



#### Prolongation de vie

|            |     |
|------------|-----|
| Réparation | Non |
|------------|-----|

### Use Again



#### Réemballer et réusiner

|                       |                                                      |
|-----------------------|------------------------------------------------------|
| Profil de circularité | Pas d'opérations particulières de recyclage requises |
| Reprise               | Oui                                                  |