

Fiche technique du produit

Spécifications



Actassi - plateau fixe perforé 19P - 1U - 800 mm - RAL 7035

NSYBBF1U60P

Statut commercial: Commercialisé

Présentation

Présentation	Power Management
--------------	------------------

Principales

Gamme de produit	Actassi
Type de produit ou équipement	Étagère perforée fixe
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire de support
Couleur	Gris (RAL 7035)

Complémentaires

Compatibilité de gamme	Actassi VDS Actassi VDA
Matière	Tôle d'acier
Emplacement de montage	Entre les montants 19" avant et arrière
Mode de fixation	Fixation directe
Nombre d'unité de rack	1U
Réglage	Réglable de - 100 à + 50 mm, par pas de 25 mm
Charge permanente admissible	100 kg
Entraxe	458 mm
Nombre d'unité de rack	29U 47U 42U 33U 38U 24U
Description du coffret/armoire	Enveloppe width: 600 mm depth: 800 mm height: 1200 mm Enveloppe width: 800 mm depth: 800 mm height: 1200 mm Enveloppe width: 600 mm depth: 800 mm height: 1400 mm Enveloppe width: 800 mm depth: 800 mm height: 1400 mm Enveloppe width: 600 mm depth: 800 mm height: 1600 mm Enveloppe width: 800 mm depth: 800 mm height: 1600 mm Enveloppe width: 600 mm depth: 800 mm height: 1800 mm Enveloppe width: 800 mm depth: 800 mm height: 1800 mm Enveloppe width: 600 mm depth: 800 mm height: 2000 mm Enveloppe width: 800 mm depth: 800 mm height: 2000 mm Enveloppe width: 600 mm depth: 800 mm height: 2200 mm Enveloppe width: 800 mm depth: 800 mm height: 2200 mm
Profondeur	Rack : 600 mm

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
--------------------	-----

Clause de non-responsabilité: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs. Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs.

Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	5,000 cm
Largeur de l'emballage 1	47,000 cm
Longueur de l'emballage 1	61,000 cm
Poids de l'emballage (Kg)	4,230 kg
Type d'emballage 2	PAL
Nb produits dans l'emballage 2	32
Hauteur de l'emballage 2	75,000 cm
Largeur de l'emballage 2	80,000 cm
Longueur de l'emballage 2	122,000 cm
Poids de l'emballage 2	183,000 kg

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	18
--------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >



Empreinte environnementale

Profil environnemental

[Profil environnemental du Produit](#)

Use Better



Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé	Non
Emballage sans plastique	Non
Numéro SCIP	67feaae3-1a02-4290-bfbd-a29ec2a78217
Directive UE RoHS	Conforme Par Exemption
Règlementation REACH	Référence contenant des SVHC au-delà du seuil

Use Again



Réemballer et réusiner

Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Reprise	Oui