Fiche technique du produit

Spécifications

ClimaSys - Smart filtre G2 découpe 125x125mm

NSYCAF125DG

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme	ClimaSys
Nom du produit	ClimaSys CA
Type de produit ou équipement	Filtre
Compatibilité de gamme	PanelSeT PanelSeT
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire de gestion thermique

Complémentaires

Type de filtre de ventilation	G3 EN 779 G3 ISO 16890-1
Emplacement de montage	Entre l'enveloppe et la grille de sortie ou ventilateur
Compatibilité produit	Capteur d'encrassement NSYCCASFSDUST NSYCVF...M...DG NSYCAG...DG
Destination d'accessoire / de pièce détachée	Grille de sortie 170 x 150 mm
Quantité par lot	Lot de 5
Dimensions de la découpe	125 x 125 mm
Largeur	114 mm
Hauteur	114 mm
Epaisseur	8 mm

Environnement

Tenue à la flamme	M1 se conformer à NF P92-507 K1/F1 se conformer à DIN 53 438

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	3,000 cm
Largeur de l'emballage 1	12,500 cm
Longueur de l'emballage 1	2,500 cm
Poids de l'emballage (Kg)	2,000 g
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	5

Clause de non-responsabilité: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs. Avertissement : Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs.

Hauteur de l'emballage 2	3,000 cm
Largeur de l'emballage 2	12,500 cm
Longueur de l'emballage 2	12,500 cm
Poids de l'emballage 2	14,000 g
Type d'emballage 3	CAR
Nb produits dans l'emballage 3	100
Hauteur de l'emballage 3	19,500 cm
Largeur de l'emballage 3	40,000 cm
Longueur de l'emballage 3	46,000 cm
Poids de l'emballage 3	280,000 g

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	18

Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

Empreinte environnementale

Empreinte carbone du cycle de vie total	**0 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase de fabrication [A1 à A3]	**0 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase de distribution [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase d'installation [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase d'utilisation [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase de fin de vie [C1 à C4]	**0 kg CO2 eq.**
Profil environnemental	**Profil environnemental du Produit**

Use Better

Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé	**Non**
Emballage sans plastique	**Non**
Numéro SCIP	**Da4c85ec-a665-4c36-a1cf-a6b342fe3f9f**
Directive UE RoHS	**Conforme Par Exemption**
Règlementation REACh	**Référence contenant des SVHC au-delà du seuil**

Use Again

Réemballer et réusiner

Potentiel de recyclabilité, en %	**8**
Profil de circularité	**Pas d'opérations particulières de recyclage requises**
Reprise	**Oui**