

# Fiche technique du produit

Spécifications



## ClimaSys - filtre G2 - pour grille de ventilateur centrifuge HD NSYCAG223LFHD

NSYCAF190

Statut commercial: Commercialisé

### Principales

|                                            |                                                                                                 |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gamme                                      | ClimaSys                                                                                        |
| Nom du produit                             | ClimaSys CA                                                                                     |
| Type de produit ou équipement              | Filtre                                                                                          |
| Application                                | Renforcé pour l'extérieur                                                                       |
| Compatibilité de gamme                     | ClimaSys ClimaSys CV<br>PanelSeT Thalassa PHD<br>PanelSeT Spacial S3HD<br>PanelSeT Spacial SFHD |
| Catégorie d'accessoire / de pièce détachée | Accessoire de gestion thermique                                                                 |
| Certification                              | CE<br>UL                                                                                        |

### Complémentaires

|                                              |                              |
|----------------------------------------------|------------------------------|
| Emplacement de montage                       | Sur ventilateur              |
| Destination d'accessoire / de pièce détachée | Grille de sortie 223 x 223mm |
| Quantité par lot                             | Lot de 1                     |
| Matière                                      | Matière synthétique          |
| Largeur                                      | Diamètre : 220 mm            |
| Hauteur                                      | Externe : 80 mm              |
| Epaisseur                                    | 190 mm                       |

### Emballage

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| Type d'emballage 1             | PCE        |
| Nombre d'unité par paquet      | 1          |
| Hauteur de l'emballage 1       | 4,000 cm   |
| Largeur de l'emballage 1       | 25,000 cm  |
| Longueur de l'emballage 1      | 28,000 cm  |
| Poids de l'emballage (Kg)      | 30,000 g   |
| Type d'emballage 2             | P12        |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 900        |
| Hauteur de l'emballage 2       | 166,000 cm |
| Largeur de l'emballage 2       | 80,000 cm  |
| Longueur de l'emballage 2      | 120,000 cm |
| Poids de l'emballage 2         | 39,000 kg  |

Clause de non-responsabilité: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs. Avertissement : Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs.

# Garantie contractuelle

|                    |    |
|--------------------|----|
| Garantie (en mois) | 18 |
|--------------------|----|



## Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >



### Empreinte environnementale

|                                                              |                                                   |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Empreinte carbone du cycle de vie total                      | 0.3 kg CO2 eq.                                    |
| Empreinte carbone de la phase de fabrication [A1 à A3]       | 0.2 kg CO2 eq.                                    |
| Empreinte carbone de la phase de distribution [A4]           | 0.1 kg CO2 eq.                                    |
| Empreinte carbone de la phase d'installation [A5]            | 0 kg CO2 eq.                                      |
| Empreinte carbone de la phase d'utilisation [B2, B3, B4, B6] | 0 kg CO2 eq.                                      |
| Empreinte carbone de la phase de fin de vie [C1 à C4]        | 0.1 kg CO2 eq.                                    |
| Profil environnemental                                       | <a href="#">Profil environnemental du Produit</a> |

## Use Better



### Matières et Substances

|                               |                                                               |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Emballage avec carton recyclé | Non                                                           |
| Emballage sans plastique      | Non                                                           |
| Numéro SCIP                   | 61d9d3f3-5a49-48f8-8056-1a5ad0ad4c76                          |
| Directive UE RoHS             | <a href="#">Conforme Par Exemption</a>                        |
| Règlementation REACH          | <a href="#">Référence contenant des SVHC au-delà du seuil</a> |

## Use Again



### Réemballer et réusiner

|                                  |                                                      |
|----------------------------------|------------------------------------------------------|
| Potentiel de recyclabilité, en % | 8                                                    |
| Profil de circularité            | Pas d'opérations particulières de recyclage requises |
| Reprise                          | Oui                                                  |