

Fiche produit Caractéristiques

NSYCL610CSX

Spacial - serrure bouton chromé 610E



Principales Gamme Spacial Catégorie d'accessoire / Accessoire de fermeture de pièce détachée Type de produit ou Poignée équipement Application Polyvalent Support de montage Montage direct sur porte Coffrets S3X Accessoires associés Compatibilité de gamme Spacial Spacial S3X Composition de 1 barillet cylindrique l'appareil

1 poignée avec serrure à clé

Complémentaires

<u>,</u>		
Quantité du lot	Lot de 1	
Matière	Poignée: polyamide	
Type de verrou	Serrure à clé	
Type de verrouillage par serrure	Cylindre	
Numéro de clé	610	

Emballage

Type d'emballage 1	PCE	
Nombre d'unité par paquet	1	
Poids de l'emballage (Kg)	144 g	
Hauteur de l'emballage 1	3 cm	
Largeur de l'emballage 1	6 cm	
Longueur de l'emballage 1	9 cm	

Durabilité de l'offre

Régulation REACh	☑ Déclaration REACh	
Sans SVHC REACh	Oui	
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE	
Sans mercure	Oui	
Information sur les exemptions RoHS	© Oui	
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine	

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère.
Le présent document peut être r'alptitude ou la fabilité de ces produits pour des applications un lisaient spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination.
Le présent document insequent déterminer l'alptitude ou la fabilité de ces produits pour des applications proprier sous soprier et ester les produits dans le contexte de leur l'application ou utilisation spécifique.
Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.