

Fiche technique du produit

Spécifications



PanelSeT - contact de porte 10 A/ 500V - connection M20

NSYDCM20

Statut commercial: Commercialisé

Présentation

Lead time	Généralement expédié sous 4 semaines
-----------	--------------------------------------

Principales

Gamme	PanelSeT
Type de produit ou équipement	Interrupteur de porte
Application	Universel
Dimensions nominales de l'armoire	-
Emplacement de montage	Enveloppe
Compatibilité de gamme	PanelSeT enveloppes SF et SFX Modicon STB STBAVI1275
Composition de l'appareil	Éléments de fixation 1 x unité interrupteur/commutateur
Quantité par lot	Lot de 1

Complémentaires

Mode de fixation	Fixation directe - enveloppe emplacement
Type d'entrée	NF + NO
Entrée maximale absolue	3 A/240 V

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	8,500 cm
Largeur de l'emballage 1	9,000 cm
Longueur de l'emballage 1	18,000 cm
Poids de l'emballage (Kg)	224,000 g
Type d'emballage 2	CAR
Nb produits dans l'emballage 2	50
Hauteur de l'emballage 2	39,000 cm
Largeur de l'emballage 2	40,000 cm
Longueur de l'emballage 2	60,000 cm
Poids de l'emballage 2	11,974 kg

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

🌱 Empreinte environnementale	
Empreinte carbone du cycle de vie total	2
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit

Use Better

♻️ Matières et Substances	
Emballage avec carton recyclé	Non
Emballage sans plastique	Non
Directive RoHS UE	Conforme aux dérogations
Numéro SCIP	C64c958a-5d4a-48a4-ab87-b20d6332fb03
Régulation REACH	Déclaration REACH

Use Again

🔄 Réemballer et réusiner	
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Reprise	Oui
Label DEEE	 Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.