

Fiche produit Caractéristiques

NSYDLS36

Thalassa PLS - châssis modulaire 36 modules pour PLS36x27



Principales

Gamme	Thalassa
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoires de montage
Application	Application de distribution modulaire Polyvalent
Type de produit ou équipement	Châssis
Nom de l'appareil	DLS
For enclosure nominal dimensions	360 mml : 270 mm D: 180 mm
Emplacement de montage	Avant de l'enveloppe
Compatibilité de gamme	Thalassa Thalassa PLS
Composition de l'appareil	1 structure de châssis 1 face avant 3 rail DIN 35 mm

Complémentaires

Matière	Face avant: auto-extinguible
	Structure de châssis et rails: acier galvanisé
Couleur	Face avant: gris (RAL 7032)
Mode de fixation	Par l'élément de fixation - à l'avant avec supports emplacement
Nombre de rangées horizontales	3
Nombre total de modules de 18 mm	36
Type de plastron	Plastrons
Nombre de trous	3 trous
Hauteur	340 mm
Largeur	260 mm
Profondeur	90 mm

Emballage

Type d'emballage 1	PCE	
Nombre d'unité par paquet	1	
Poids de l'emballage (Kg)	940 g	
Hauteur de l'emballage 1	9 cm	
Largeur de l'emballage 1	26 cm	
Longueur de l'emballage 1	34 cm	

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACh	☑ Déclaration REACh
Sans SVHC REACh	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère.
Le présent document ne peut être l'aptitude ou la fabilité de ces produits pour des applications unisiateur spécifiques et n'est pas describériné à seu réglisée pour déterminer l'application ou utilisation spécifique.
Le présent document ne peut être l'application de régliser sous soprier responsabilité, l'analyse de n'isnanse de niques complète et appriert et tester les produits dans le contexte de leur l'application ou utilisation spécifique.
Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.

Information sur les exemptions RoHS	௴ Oui	
Régulation RoHS Chine	☑ Déclaration RoHS Pour La Chine	
Profil environnemental		
Garantie contractuelle		

18 mois

Garantie