

# Fiche technique du produit

Spécifications



## PanelSeT - porte pleine gauche + fermeture complète PHD155

NSYDPHD155LP

Statut commercial: Commercialisé

### Principales

|                                            |                                                                           |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Gamme                                      | PanelSeT                                                                  |
| Type d'offre                               | Pièce détachée                                                            |
| Catégorie d'accessoire / de pièce détachée | Accessoire d'enveloppe                                                    |
| Type de produit ou équipement              | Porte                                                                     |
| Application                                | Robuste                                                                   |
| Dimensions nominales de l'armoire          | - H : 1593 mm L : 1250 mm                                                 |
| Emplacement de montage                     | Façade                                                                    |
| Compatibilité de gamme                     | PanelSeT enveloppe juxtaposable                                           |
| Composition de l'appareil                  | charnières<br>serrure<br>porte<br>appareil de retenue de porte<br>poignée |
| Quantité par lot                           | Lot de 1                                                                  |

### Complémentaires

|                              |                                                          |
|------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Matière                      | Polyester renforcé avec double couche de fibres de verre |
| Couleur                      | Gris (RAL 7035)                                          |
| Numéro de clé                | 1242 E                                                   |
| Type de porte                | Opaque                                                   |
| Sens d'ouverture de la porte | Réversible (120 °)                                       |

### Environnement

|                                 |                                              |
|---------------------------------|----------------------------------------------|
| Tenue aux chocs IK              | IK10 se conformer à CEI 62262                |
| Caractéristique d'environnement | Tenue au feu se conformer à EN 1794-2 : 2011 |

### Emballage

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| Type d'emballage 1        | PCE        |
| Nombre d'unité par paquet | 1          |
| Hauteur de l'emballage 1  | 153,000 cm |
| Largeur de l'emballage 1  | 72,000 cm  |
| Longueur de l'emballage 1 | 5,000 cm   |
| Poids de l'emballage (Kg) | 9,850 kg   |
| Type d'emballage 2        | P2M        |

Clause de non-responsabilité: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs. Avertissement : Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs.

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| Nb produits dans l'emballage 2 | 10         |
| Hauteur de l'emballage 2       | 66,000 cm  |
| Largeur de l'emballage 2       | 200,000 cm |
| Longueur de l'emballage 2      | 120,000 cm |
| Poids de l'emballage 2         | 130,500 kg |

## Garantie contractuelle

|                    |    |
|--------------------|----|
| Garantie (en mois) | 18 |
|--------------------|----|



## Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >



### Empreinte environnementale

Profil environnemental

[Profil environnemental du Produit](#)

### Use Better



#### Matières et Substances

|                               |                                                               |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Emballage avec carton recyclé | Non                                                           |
| Emballage sans plastique      | Non                                                           |
| Numéro SCIP                   | 1341ad4e-77b9-40e3-bab0-32043fbc5959                          |
| Directive UE RoHS             | <a href="#">Conforme Par Exemption</a>                        |
| Règlementation REACH          | <a href="#">Référence contenant des SVHC au-delà du seuil</a> |

### Use Again



#### Réemballer et réusiner

|                       |                                                      |
|-----------------------|------------------------------------------------------|
| Profil de circularité | Pas d'opérations particulières de recyclage requises |
| Reprise               | Oui                                                  |