

# Fiche technique du produit

Spécifications



## PanelSeT - Porte de PLA 1250x500 manette Ral 7035

NSYDPLA125HG

Statut commercial: Commercialisé

### Principales

|                                            |                                    |
|--------------------------------------------|------------------------------------|
| Gamme                                      | PanelSeT                           |
| Catégorie d'accessoire / de pièce détachée | Accessoire d'enveloppe             |
| Type de produit ou équipement              | Porte                              |
| Application                                | Universel                          |
| Dimensions nominales de l'armoire          | -                                  |
| Emplacement de montage                     | Façade                             |
| Compatibilité de gamme                     | PanelSeT PLA                       |
| Composition de l'appareil                  | 1 porte<br>système de verrouillage |
| Quantité par lot                           | Lot de 1                           |

### Complémentaires

|                              |                                               |
|------------------------------|-----------------------------------------------|
| Matière                      | Porte : polyester renforcé de fibres de verre |
| Couleur                      | Porte : gris (RAL 7035)                       |
| Type de verrou               | Serrure double barre 5 mm                     |
| Nombre de verrous            | 1                                             |
| Type de porte                | Opaque                                        |
| Sens d'ouverture de la porte | Réversible (120 °)<br>Réversible (180 °)      |
| Charge maximum               | 30 kg/m²                                      |
| Hauteur                      | 1250 mm                                       |
| Largeur                      | 500 mm                                        |

### Emballage

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| Type d'emballage 1             | PCE        |
| Nombre d'unité par paquet      | 1          |
| Hauteur de l'emballage 1       | 8,000 cm   |
| Largeur de l'emballage 1       | 51,000 cm  |
| Longueur de l'emballage 1      | 126,000 cm |
| Poids de l'emballage (Kg)      | 8,222 kg   |
| Type d'emballage 2             | PAM        |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 10         |
| Hauteur de l'emballage 2       | 85,000 cm  |

Clause de non-responsabilité: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs. Avertissement : Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs.

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| Largeur de l'emballage 2  | 100,000 cm |
| Longueur de l'emballage 2 | 120,000 cm |
| Poids de l'emballage 2    | 97,000 kg  |

## Garantie contractuelle

|                    |    |
|--------------------|----|
| Garantie (en mois) | 18 |
|--------------------|----|



## Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >



### Empreinte environnementale

Profil environnemental

[Profil environnemental du Produit](#)

### Use Better



#### Matières et Substances

|                               |                                                               |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Emballage avec carton recyclé | Non                                                           |
| Emballage sans plastique      | Non                                                           |
| Numéro SCIP                   | 1341ad4e-77b9-40e3-bab0-32043fbc5959                          |
| Directive UE RoHS             | <a href="#">Conforme Par Exemption</a>                        |
| Règlementation REACH          | <a href="#">Référence contenant des SVHC au-delà du seuil</a> |

### Use Again



#### Réemballer et réusiner

|                       |                                                      |
|-----------------------|------------------------------------------------------|
| Profil de circularité | Pas d'opérations particulières de recyclage requises |
| Reprise               | Oui                                                  |

Image of product in real life situation

