# Fiche technique du produit

Spécifications

## PanelSeT - Porte de PLA 1250x750 Ral 7035

NSYDPLA127G

**Statut commercial: Commercialisé**

## Principales

| | |
|---|---|
| **Gamme** | PanelSeT |
| **Catégorie d'accessoire / de pièce détachée** | Accessoire d'enveloppe |
| **Type de produit ou équipement** | Porte |
| **Application** | Universel |
| **Dimensions nominales de l'armoire** | - |
| **Emplacement de montage** | Façade |
| **Compatibilité de gamme** | PanelSeT PLA |
| **Composition de l'appareil** | 1 porte<br>système de verrouillage |
| **Quantité par lot** | Lot de 1 |

## Complémentaires

| | |
|---|---|
| **Matière** | Porte : polyester renforcé de fibres de verre |
| **Couleur** | Porte : gris (RAL 7035) |
| **Type de verrou** | Serrure double barre 5 mm |
| **Nombre de verrous** | 1 |
| **Type de porte** | Opaque |
| **Sens d'ouverture de la porte** | Réversible (120 °)<br>Réversible (180 °) |
| **Charge maximum** | 30 kg/m² |
| **Hauteur** | 1250 mm |
| **Largeur** | 750 mm |

## Emballage

| | |
|---|---|
| **Type d'emballage 1** | PCE |
| **Nombre d'unité par paquet** | 1 |
| **Hauteur de l'emballage 1** | 7,000 cm |
| **Largeur de l'emballage 1** | 80,000 cm |
| **Longueur de l'emballage 1** | 126,000 cm |
| **Poids de l'emballage (Kg)** | 10,966 kg |
| **Type d'emballage 2** | PAL |
| **Nb produits dans l'emballage 2** | 10 |
| **Hauteur de l'emballage 2** | 85,000 cm |

Clause de non-responsabilité: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs. Avertissement : Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs.

| | |
|---|---|
| **Largeur de l'emballage 2** | 100,000 cm |
| **Longueur de l'emballage 2** | 126,000 cm |
| **Poids de l'emballage 2** | 123,000 kg |

## Garantie contractuelle

| | |
|---|---|
| **Garantie (en mois)** | 18 |

## Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

### Empreinte environnementale

| | |
|---|---|
| Profil environnemental | Profil environnemental du Produit |

## Use Better

### Matières et Substances

| | |
|---|---|
| Emballage avec carton recyclé | Non |
| Emballage sans plastique | Non |
| Numéro SCIP | 1341ad4e-77b9-40e3-bab0-32043fbc5959 |
| Directive UE RoHS | Conforme Par Exemption |
| Règlementation REACh | Référence contenant des SVHC au-delà du seuil |

## Use Again

### Réemballer et réusiner

| | |
|---|---|
| Profil de circularité | Pas d'opérations particulières de recyclage requises |
| Reprise | Oui |

Image of product in real life situation