Fiche technique du produit

Spécifications



PanelSeT - Jeu de 4 barreaux crantés pour PLA profondeur 320mm

NSYDPLA3

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Catégorie	Accessoire de montage
Type de produit ou équipement	Barreau cranté
Compatibilité de gamme	PanelSeT PLA PLA PanelSeT PHD
Application	Universel
Dimensions nominales de l'armoire	- P : 320 mm
Emplacement de montage	Côtés de l'enveloppe
Composition de l'appareil	4 rails coulissants 4 support coulissant avec goujons M8 éléments de fixation
Quantité par lot	Lot de 1
Matière	Support coulissant : acier Rail coulissant : aluminium

Complémentaires

Mode de fixation	Par l'élément de fixation
Réglage	Profondeur de la plaque ou autres accessoires sur des pas de 12,5 mm
Profondeur	Ajustement en profondeur maximum : 250 mm Ajustement en profondeur minimum : 35 mm
Filetage ISO	M8

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	5,000 cm
Largeur de l'emballage 1	15,000 cm
Longueur de l'emballage 1	29,000 cm
Poids de l'emballage (Kg)	1,084 kg

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	18

Clause de non-responsabilité: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs. Avertissement : Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs.

Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

Empreinte environnementale

Profil environnemental	Profil environnemental du Produit

Use Better

Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé	Non
Emballage sans plastique	Non
Directive UE RoHS	Conforme
Règlementation REACh	Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil

Use Again

Réemballer et réusiner

Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Reprise	Oui

Fiche technique du produit

NSYDPLA3

Image of product / Alternate images

Alternative



Image of product in real life situation

