

PanelSeT Accessoires - PPC - 2 parties - pour cellule SF/SFN - 1600x400mm

NSYEC1641

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme	PanelSeT	
Type de produit ou équipement	Plaque presse-étoupe	
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire de gestion de câble	
Application	Universel	
Compatibilité de gamme	PanelSeT PanelSeT SF SF	
Emplacement de montage	Partie inférieure de l'enveloppe	
Type de presse-étoupe	Standard	
Entrée de câble	1 entrée	
Composition de l'appareil	éléments de fixation 1 platine joint adhésif en polyuréthane auto-extinguible avec section transversale 15x25mm	
Quantité par lot	Lot de 1	
Matière	Métal galvanisé	

Complémentaires

Hauteur	30 mm	
Largeur	Nominal: 1600 mm Utile: 1416 mm	
Profondeur	Nominal : 400 mm	
Epaisseur	1,5 mm	

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	3,000 cm
Largeur de l'emballage 1	23,500 cm
Longueur de l'emballage 1	71,500 cm
Poids de l'emballage (Kg)	6,238 kg
Type d'emballage 2	P12
Nb produits dans l'emballage 2	20
Hauteur de l'emballage 2	30,000 cm
Largeur de l'emballage 2	80,000 cm
Longueur de l'emballage 2	120,000 cm

Poids de l'emballage 2

135,000 kg

Garantie contractuelle

Garantie

18 mois

30 oct. 2025



Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

∅ Empreinte environnementale	
Empreinte carbone du cycle de vie total	44
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit

Use Better

Matières et Substances	
Emballage avec carton recyclé	Non
Emballage sans plastique	Non
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Numéro SCIP	52da316e-d4e1-4114-85c0-32a03b2934fd
Régulation REACh	Déclaration REACh

Use Again

○ Réemballer et réusiner	
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Reprise	Oui