

Fiche technique du produit

Spécifications



PanelSeT - ensemble de fixation murale de PLA

NSYFMPLA

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme	PanelSeT
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire de fixation
Type de produit ou équipement	Support de fixation murale
Application de l'appareil	Universel
Dimensions de l'enveloppe	-
Emplacement de montage	Sur chaque coin de la boîte
Compatibilité de gamme	PanelSeT PLA
Composition de l'appareil	éléments de fixation 6 cosse

Complémentaires

Matière	Acier
Finition de la surface	Zinc galvanisé
Mode de fixation	Vissé - de l'extérieur emplacement
Charge permanente admissible	180 kg
Hauteur	150 mm
Largeur	160 mm
Profondeur	50 mm

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	5,000 cm
Largeur de l'emballage 1	13,000 cm
Longueur de l'emballage 1	17,000 cm
Poids de l'emballage (Kg)	694,000 g
Type d'emballage 2	PAM
Nb produits dans l'emballage 2	400
Hauteur de l'emballage 2	100,000 cm
Largeur de l'emballage 2	100,000 cm
Longueur de l'emballage 2	120,000 cm
Poids de l'emballage 2	277,600 kg

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

🌱 Empreinte environnementale	
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit
Use Better	
📦 Matières et Substances	
Emballage avec carton recyclé	Non
Emballage sans plastique	Non
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Régulation REACH	Déclaration REACH
Use Again	
🔄 Réemballer et réusiner	
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Reprise	Oui

Image of product / Alternate images

Alternative




Image of product in real life situation

