

PanelSeT - châssis microperf. acier galva. - coffret H=1000xL=600mm

NSYMF106

Statut commercial: Commercialisé

Principales

| • | | |
|--|---|--|
| Gamme | PanelSeT | |
| Catégorie d'accessoire / de pièce détachée | Accessoire de montage | |
| Type de produit ou équipement | Platine de montage | |
| Application de l'appareil | Universel | |
| Dimensions de l'enveloppe | - H: 1000 mm W: 600 mm | |
| Emplacement de montage | Barreau cranté Fixation directe sur plots arrières | |
| Description de la plaque de montage | Microperforé | |
| Compatibilité de gamme | PanelSeT S3D PanelSeT CRN PanelSeT PLM | |
| Quantité par lot | Lot de 1 | |
| Matière | Métal galvanisé | |

Complémentaires

| Mode de fixation | Vissé sur les plots arrières - type de vis M8 Par l'élément de fixation |
|------------------------------|--|
| Charge permanente admissible | 150 kg |
| Hauteur | 965 mm |
| Largeur | 550 mm |
| Profondeur | 125 mm |
| Epaisseur | 2,5 mm |
| Poids Net | 9,78 kg |

Emballage

| Type d'emballage 1 | PCE |
|--------------------------------|-----------|
| Nombre d'unité par paquet | 1 |
| Hauteur de l'emballage 1 | 0,300 cm |
| Largeur de l'emballage 1 | 55,000 cm |
| Longueur de l'emballage 1 | 96,500 cm |
| Poids de l'emballage (Kg) | 10,000 kg |
| Type d'emballage 2 | PAM |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 40 |

| Hauteur de l'emballage 2 | 21,000 cm |
|---------------------------|------------|
| Largeur de l'emballage 2 | 100,000 cm |
| Longueur de l'emballage 2 | 120,000 cm |
| Poids de l'emballage 2 | 411,000 kg |

Garantie contractuelle

Garantie 18 mois



Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

| Profil environnemental | Profil environnemental du Produit |
|------------------------|-----------------------------------|

Use Better

| Emballage avec carton recyclé | Non |
|-------------------------------|--|
| Emballage sans plastique | Non |
| Directive RoHS UE | Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) |
| Régulation REACh | Déclaration REACh |

Use Again

| ○ Réemballer et réusiner | |
|--------------------------|--|
| Profil de circularité | Pas d'opérations particulières de recyclage requises |
| Reprise | Oui |

Fiche technique du produit

NSYMF106

Technical Illustration

Dimensions

