

# Fiche technique du produit

Spécifications



PanelSeT - châssis microperf. -  
acier galva. - coffret  
H=1000xL=800mm

NSYMF108

Statut commercial: Commercialisé

## Principales

|                                            |                                                       |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Gamme                                      | PanelSeT                                              |
| Catégorie d'accessoire / de pièce détachée | Accessoire de montage                                 |
| Type de produit ou équipement              | Platine de montage                                    |
| Application de l'appareil                  | Universel                                             |
| Dimensions nominales de l'enveloppe        | - H : 800 mm L : 1000 mm<br>- H : 1000 mm L : 800 mm  |
| Emplacement de montage                     | Barreau cranté<br>Fixation directe sur plots arrières |
| Description de la plaque de montage        | Microperforé                                          |
| Compatibilité de gamme                     | PanelSeT S3D<br>PanelSeT CRN<br>PanelSeT PLM PLM      |
| Quantité par lot                           | Lot de 1                                              |
| Matière                                    | Métal galvanisé                                       |

## Complémentaires

|                              |                                                                            |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Mode de fixation             | Vissé sur les plots arrières - type de vis M8<br>Par l'élément de fixation |
| Charge permanente admissible | 150 kg                                                                     |
| Hauteur                      | 965 mm                                                                     |
| Largeur                      | 750 mm                                                                     |
| Profondeur                   | 125 mm                                                                     |
| Epaisseur                    | 2,5 mm                                                                     |
| Poids Net                    | 12,88 kg                                                                   |
| Particularité de variant     | Installations dans des coffrets avec dimensions inversées                  |

## Emballage

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Type d'emballage 1        | PCE       |
| Nombre d'unité par paquet | 1         |
| Hauteur de l'emballage 1  | 0,300 cm  |
| Largeur de l'emballage 1  | 75,500 cm |
| Longueur de l'emballage 1 | 96,500 cm |
| Poids de l'emballage (Kg) | 13,200 kg |
| Type d'emballage 2        | P12       |

Clause de non-responsabilité: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs. Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs.

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| Nb produits dans l'emballage 2 | 30         |
| Hauteur de l'emballage 2       | 35,000 cm  |
| Largeur de l'emballage 2       | 80,000 cm  |
| Longueur de l'emballage 2      | 120,000 cm |
| Poids de l'emballage 2         | 411,000 kg |

## Garantie contractuelle

|                    |    |
|--------------------|----|
| Garantie (en mois) | 18 |
|--------------------|----|



## Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >



### Empreinte environnementale

Profil environnemental

[Profil environnemental du Produit](#)

### Use Better



#### Matières et Substances

|                               |                                                                     |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Emballage avec carton recyclé | Non                                                                 |
| Emballage sans plastique      | Non                                                                 |
| Directive UE RoHS             | <a href="#">Conforme</a>                                            |
| Règlementation REACH          | <a href="#">Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil</a> |
| sans PVC                      | Oui                                                                 |
| Sans silicone                 | Oui                                                                 |

### Use Again



#### Réemballer et réusiner

|                       |                                                      |
|-----------------------|------------------------------------------------------|
| Profil de circularité | Pas d'opérations particulières de recyclage requises |
| Reprise               | Oui                                                  |