# Fiche technique du produit

Spécifications



## PanelSeT - plastron - plein - vissé - 300x600mm

NSYMPC306

**Statut commercial: Commercialisé**

## Principales

| | |
|---|---|
| **Gamme** | PanelSeT |
| **Catégorie d'accessoire / de pièce détachée** | Accessoire d'enveloppe |
| **Type de produit ou équipement** | Plaque de finition |
| **Application** | Universel |
| **Compatibilité de gamme** | PanelSeT SF SF<br>PanelSeT SM |
| **Dimensions nominales de l'armoire** | - H : 300 mm L : 600 mm |
| **Emplacement de montage** | Sur élément de couplage de châssis |
| **Composition de l'appareil** | éléments de fixation<br>1 plaque de finition |
| **Quantité par lot** | Lot de 1 |

## Complémentaires

| | |
|---|---|
| **Matière** | Acier |
| **Couleur** | Gris (RAL 7035) |
| **Finition de la surface** | Poudre époxy-polyester |
| **Mode de fixation** | Par vis |
| **Type de plastron** | Opaque |
| **Hauteur** | Nominal : 300 mm<br>Réel : 299,5 mm |
| **Largeur** | Nominal : 600 mm<br>Entraxes de fixation : 478 mm<br>Réel : 502 mm |
| **Profondeur** | Réel : 12 mm |

## Emballage

| | |
|---|---|
| **Type d'emballage 1** | PCE |
| **Nombre d'unité par paquet** | 1 |
| **Hauteur de l'emballage 1** | 1,500 cm |
| **Largeur de l'emballage 1** | 30,000 cm |
| **Longueur de l'emballage 1** | 50,500 cm |
| **Poids de l'emballage (Kg)** | 2,644 kg |
| **Type d'emballage 2** | PAL |
| **Nb produits dans l'emballage 2** | 20 |

Clause de non-responsabilité: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs. Avertissement : Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs.

| | |
|---|---|
| **Hauteur de l'emballage 2** | 29,000 cm |
| **Largeur de l'emballage 2** | 37,500 cm |
| **Longueur de l'emballage 2** | 120,000 cm |
| **Poids de l'emballage 2** | 52,880 kg |

## Garantie contractuelle

| | |
|---|---|
| **Garantie (en mois)** | 18 |

## Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

### Use Better

#### Matières et Substances

| | |
|---|---|
| Emballage avec carton recyclé | **Non** |
| Emballage sans plastique | **Non** |
| Numéro SCIP | **52da316e-d4e1-4114-85c0-32a03b2934fd** |
| Directive UE RoHS | **Conforme Par Exemption** |
| Règlementation REACh | **Référence contenant des SVHC au-delà du seuil** |

### Use Again

#### Réemballer et réusiner

| | |
|---|---|
| Reprise | **Oui** |