
Fiche produit Caractéristiques

NSYMPP86

Spacial - châssis plein isolant - polyester - pour coffret H=800xL=600mm





Principales	
Gamme	Spacial
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoires de montage
Type de produit ou équipement	Platine de montage
Application	Polyvalent
Pour dimensions d'enveloppe	-
Emplacement de montage	Barreau cranté Fixation directe sur plots arrières
Type de châssis plein	Pleine
Compatibilité de gamme	Spacial (Spacial S3D) Spacial (Spacial CRN) Spacial (Spacial S3X) Thalassa (Thalassa PLM)
Quantité du lot	Lot de 1
Matière	Polyester renforcé avec des fibres de verre
Couleur	Gris (RAL 7035)

Complémentaires

Mode de fixation	Vissé sur les plots arrières - type de vis M8 Par l'élément de fixation	
Charge permanente admissible	63,1 Kg coffrets S3D, CRN, S3X 63,1 kg enveloppe PLM	
Charge maximale	150 Kg enveloppe PLM 150 kg coffrets S3D, CRN, S3X	
Hauteur	765 Mm nominal: 800 mm dim. nominales de la cellule:	
Largeur	550 Mm nominal: 600 mm dim. nominales de la cellule:	
Surface et surface utile	42,1 dm²	
Epaisseur	5 mm	
Poids du produit	3,8 kg	
Particularité de variante	Avec coffrets H800 x I1200	

Emballage

Type d'emballage 1	PCE	
Nb produits dans l'emballage 1	1	
Hauteur de l'emballage 1	0,5 cm	
Largeur de l'emballage 1	55,0 cm	
Longueur de l'emballage 1	76,5 cm	
Poids de l'emballage 1	3,787 kg	

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACh	☑ Déclaration REACh
Sans SVHC REACh	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	☑ Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	ਔ Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois