

# Fiche produit Caractéristiques

# NSYMR86

Spacial - châssis perforé Telequick - acier - pour coffret H=800xL=600mm





#### Présentation

| Lead time | Généralement expédié sous 4 semaines |
|-----------|--------------------------------------|
|-----------|--------------------------------------|

#### **Principales**

| The state of the s |  |
|--|--|
| Gamme  | Spacial  |
| Catégorie d'accessoire / de pièce détachée   | Accessoires de montage   |
| Type de produit ou équipement  | Platine de montage   |
| Fonction de l'appareil   | Polyvalent   |
| Pour dimensions d'enveloppe  | 800 Mml : 600 mm<br>800 mml : 1200 mm  |
| Emplacement de montage   | Barreau cranté<br>Fixation directe sur plots arrières                                      |
| Type de châssis plein  | Châssis Telequick  |
| Compatibilité de gamme   | Spacial Spacial S3D<br>Spacial Spacial CRN<br>Spacial Spacial S3X<br>Thalassa Thalassa PLM |
| Quantité du lot  | Lot de 1   |
| Matière  | Acier  |
| Finition de la surface   | Galvanisé  |

### Complémentaires

| Mode de fixation          | Vissé sur les plots arrières - type de vis M8<br>Par l'élément de fixation |  |
|---------------------------|--|--|
| Hauteur                   | 750 mm   |  |
| Largeur                   | 551 mm   |  |
| Profondeur                | 15 mm  |  |
| Épaisseur                 | 2 mm   |  |
| Poids du produit          | 3,16 kg  |  |
| Nombre d'emplacement      | 867  |  |
| Particularité de variante | Avec coffrets H800 x l1200<br>Installation à l'arrière du coffret          |  |
| Dimensions de la découpe  | 11 x 26 mm   |  |

### Emballage

| Poids de l'emballage (Kg) | 3,160 kg   |
|---------------------------|------------|
| Hauteur de l'emballage 1  | 15,000 mm  |
| Largeur de l'emballage 1  | 750,000 mm |
| Longueur de l'emballage 1 | 550,000 mm |

#### Durabilité de l'offre

| Statut environnemental de l'offre   | Produit Green Premium  |
|-------------------------------------|--|
| Régulation REACh                    | <sup>™</sup> Déclaration REACh   |
| Sans SVHC REACh                     | Oui  |
| Directive RoHS UE                   | Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE |
| Sans métaux lourds toxiques         | Oui  |
| Sans mercure                        | Oui  |
| Information sur les exemptions RoHS | <b>₽</b> Oui   |
| Régulation RoHS Chine               | Déclaration RoHS Pour La Chine   |
| Profil environnemental              | Profil Environnemental Du Produit  |
| -                                   | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  |

#### Garantie contractuelle

| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|
|          |         |