

# Fiche technique du produit

Spécifications



## PanelSeT SFN Accessoires - 4 pattes de fixation murale inox 304 - pr coffret S3X

NSYPFCX

Statut commercial: Commercialisé

### Principales

|                                            |                                                              |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Gamme                                      | PanelSeT                                                     |
| Catégorie d'accessoire / de pièce détachée | Accessoire de fixation                                       |
| Type de produit ou équipement              | Support de fixation murale                                   |
| Application de l'appareil                  | Universel                                                    |
| Dimensions de l'enveloppe                  | -                                                            |
| Emplacement de montage                     | Partie arrière de l'enveloppe                                |
| Type d'accessoire d'installation           | Position horizontale ou verticale                            |
| Compatibilité de gamme                     | PanelSeT CRN<br>PanelSeT S3X                                 |
| Composition de l'appareil                  | vis de fixation<br>4 cosse<br>4 joint d'étanchéité pré monté |
| Quantité par lot                           | Lot de 1                                                     |

### Complémentaires

|                              |                                                                               |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Matière                      | Acier inoxydable 304                                                          |
| Mode de fixation             | Vissé - type de vis M8<br>Vissé - type de vis M6                              |
| Charge permanente admissible | 250 kg<br>249,9 kg                                                            |
| Hauteur                      | Réel: 74 mm                                                                   |
| Largeur                      | Réel: 42 mm                                                                   |
| Profondeur                   | Séparation de coffret mural : 12 mm<br>Séparation de coffret mural : 11,94 mm |
| Poids Net                    | 0,3 kg                                                                        |

### Emballage

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Type d'emballage 1        | PCE       |
| Nombre d'unité par paquet | 1         |
| Hauteur de l'emballage 1  | 4,000 cm  |
| Largeur de l'emballage 1  | 15,500 cm |
| Longueur de l'emballage 1 | 8,000 cm  |
| Poids de l'emballage (Kg) | 292,000 g |
| Type d'emballage 2        | CAR       |

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| Nb produits dans l'emballage 2 | 40         |
| Hauteur de l'emballage 2       | 26,000 cm  |
| Largeur de l'emballage 2       | 30,000 cm  |
| Longueur de l'emballage 2      | 40,000 cm  |
| Poids de l'emballage 2         | 12,050 kg  |
| Type d'emballage 3             | P12        |
| Nb produits dans l'emballage 3 | 480        |
| Hauteur de l'emballage 3       | 100,000 cm |
| Largeur de l'emballage 3       | 80,000 cm  |
| Longueur de l'emballage 3      | 120,000 cm |
| Poids de l'emballage 3         | 158,000 kg |

## Garantie contractuelle

|          |         |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

| Empreinte environnementale        |                                                                  |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Profil environnemental            | <a href="#">Profil environnemental du Produit</a>                |
| Use Better                        |                                                                  |
| Matières et Substances            |                                                                  |
| Emballage avec carton recyclé     | Non                                                              |
| Emballage sans plastique          | Non                                                              |
| <a href="#">Directive RoHS UE</a> | Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) |
| Numéro SCIP                       | E893f0a0-d2cc-4011-9425-3873dde70142                             |
| Régulation REACH                  | <a href="#">Déclaration REACH</a>                                |
| Use Again                         |                                                                  |
| Réemballer et réusiner            |                                                                  |
| Profil de circularité             | Pas d'opérations particulières de recyclage requises             |
| Reprise                           | Oui                                                              |