

## Fiche produit Caractéristiques

## NSYPIN43

# Spacial - Spacial S3X - porte intérieure pour coffret - H=400xL=300mm





#### **Principales** Gamme Spacial Catégorie d'accessoire / Accessoire d'enveloppe de pièce détachée Type de produit ou Porte équipement Application Polyvalent For enclosure nominal dimensions Emplacement de Avant montage Barreau cranté Compatibilité de gamme Spacial Spacial CRN Spacial Spacial S3D Spacial Spacial S3X Composition de 1 porte 4 crochets de fixation l'appareil

2 montants

### Complémentaires

Matière	Porte: tôle d'acier
Couleur	Toutes les faces: gris (RAL 7035)
Finition de la surface	Poudre de polyester
Type de verrou	Lock 3 mm double bar
Nombre de verrous	1
Réglage	Pas de 25 mm (sur barreaux crantés)
Type de porte	Pleine intérieure
Ouverture de porte	Réversible
Charge maximum	30 kg/m²
Hauteur	400 mm nominal:
Largeur	300 mm nominal:
Poids du produit	1,6 kg

## Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	1,600 kg	
Hauteur de l'emballage 1	50,000 mm	
Largeur de l'emballage 1	260,000 mm	
Longueur de l'emballage 1	375,000 mm	

### Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACh	☑ Déclaration REACh
Sans SVHC REACh	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	<b>d</b> Oui

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère.
Le présent document ne peut être l'aptitude ou la fabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination.
Il appartient à chaque utilisateur ou intégraleur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de n'apriorèrée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur l'application ou utilisation spécifique.
Il la papartient à chaque utilisateur ou intégraleur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de n'appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de ses filiales ou sociétés dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.

Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine	
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit	
Garantie contractuelle		

18 mois

Garantie