

Fiche technique du produit

Spécifications



PanelSeT - reteneur porte pour PLA/Z/T

NSYRETPLA

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme	PanelSeT
Type de produit ou équipement	Appareil de retenue de porte
Application	Universel
Dimensions nominales de l'armoire	-
Emplacement de montage	Porte et enveloppe
Compatibilité de gamme	PanelSeT PLA versions PLA, PLAZ et PLAZT
Composition de l'appareil	Éléments de fixation 1 x retenue

Complémentaires

Matière	Métal galvanisé
Mode de fixation	Par l'élément de fixation - sur le corps du coffret emplacement Par l'élément de fixation - bossage porte emplacement
Angle de fonctionnement	110 °
Mécanisme d'ouverture	Système mécanique

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	2,000 cm
Largeur de l'emballage 1	9,000 cm
Longueur de l'emballage 1	17,000 cm
Poids de l'emballage (Kg)	119,000 g
Type d'emballage 2	PAM
Nb produits dans l'emballage 2	2000
Hauteur de l'emballage 2	45,000 cm
Largeur de l'emballage 2	100,000 cm
Longueur de l'emballage 2	120,000 cm
Poids de l'emballage 2	250,000 kg

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	18
--------------------	----

Clause de non-responsabilité: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs. Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs.

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

 Empreinte environnementale

Profil environnemental	Profil environnemental du Produit
------------------------	---

Use Better

 Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé	Non
Emballage sans plastique	Non
Directive UE RoHS	Conforme
Règlementation REACH	Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil

Use Again

 Réemballer et réusiner

Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Reprise	Oui

Image of product in real life situation

