


## Fiche produit Caractéristiques

# NSYS70

## Spacial S3D - borne SIGMA - câble 70mm²







#### Principales

Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Distribution de puissance
Type de produit ou équipement	Borne de sécurité
Fonction de l'appareil	Polyvalent
Compatibilité de gamme	Spacial Thalassa
Composition de l'appareil	1 bornier Sigma
Quantité du lot	Lot de 20
Section transversale nominale	70 mm² 1

#### Complémentaires

Emplacement de montage	Sur accessoires de montage	
Matière	Polyamide 6 noir mat pour base Polypropylène orange pour couvercle Laiton pour bornier Acier zingué et bichromaté pour bague	
Hauteur	50 mm	
Largeur	30 mm	
Profondeur	55 mm	
Diamètre	30 mm	

#### Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	0,078 kg
Hauteur de l'emballage 1	52,000 mm
Largeur de l'emballage 1	164,000 mm
Longueur de l'emballage 1	200,000 mm

### Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACh	Déclaration REACh
Sans SVHC REACh	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	<sup>™</sup> Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit

#### Garantie contractuelle

Garantie	18 mois