

# Fiche produit Caractéristiques

# NSYSFDHD208

## Spacial - porte pleine SF HD 2000x800mm tôle acier gris



Principales	
Gamme	Spacial
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire d'enveloppe
Type de produit ou équipement	Porte
Application	Polyvalent
Dimensions nominales de l'armoire	- H: 2000 mm W: 800 mm
Emplacement de montage	Façade Partie arrière de l'enveloppe
Compatibilité de gamme	Spacial (Spacial SFHD)
Composition de l'appareil	1 porte 1 système de barre de verrouillage à 4 points 1 cadre de renforcement
Quantité du lot	Lot de 1

### Complémentaires

Matière	Tôle d'acier	
Couleur	Gris (RAL 7035)	
Finition de la surface	Poudre de polyester	
Type de porte	Pleine extérieure	
Ouverture de porte	Réversible (120 °)	
Hauteur	2000 mm nominal:	
Largeur	800 mm nominal:	

### Emballage

Embanago		
Type d'emballage 1	PCE	
Nb produits dans l'emballage 1	1	
Hauteur de l'emballage 1	5,0 cm	
Largeur de l'emballage 1	79,0 cm	
Longueur de l'emballage 1	209,0 cm	
Poids de l'emballage 1	31,0 kg	

### Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACh	☑ Déclaration REACh
Sans SVHC REACh	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	<sup>☑</sup> Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	<b>©</b> Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère.
Le présent document ne peut être l'affitude ou la fabilité de ces produits pour des applications unitisatures présifiques et n'est pas destériné à se autoritéremier l'application ou utilisation spécifique.
Le présent document ne peut être utilisé pour déremier l'application ou utilisation spécifique.
Le présent document ne peut être l'application ou utilisation spécifique.
L'analyse de n'analyse apprent esponsabilité, l'analyse de n'application ou utilisation spécifique.
Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.

Garantie 18 mois