


Fiche technique du produit

Spécifications



PanelSeT - arrêt de porte mécanique

NSYSMDR

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme	PanelSeT
Type de produit ou équipement	Appareil de retenue de porte
Application	Universel
Dimensions nominales de l'armoire	-
Emplacement de montage	Porte et enveloppe
Compatibilité de gamme	PanelSeT enveloppe SM
Composition de l'appareil	Éléments de fixation 1 x arrêt de porte
Quantité par lot	Lot de 1

Complémentaires

Mode de fixation	Par l'élément de fixation - sur le cadre avant de l'enveloppe emplacement
Angle de fonctionnement	105 °
Mécanisme d'ouverture	Mécanique
Largeur du coffret/armoire en mm	> 400 mm

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	27,500 cm
Largeur de l'emballage 1	8,000 cm
Longueur de l'emballage 1	4,000 cm
Poids de l'emballage (Kg)	435,000 g
Type d'emballage 2	PAM
Nb produits dans l'emballage 2	600
Hauteur de l'emballage 2	58,000 cm
Largeur de l'emballage 2	100,000 cm
Longueur de l'emballage 2	120,000 cm
Poids de l'emballage 2	275,000 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

 Empreinte environnementale	
Empreinte carbone du cycle de vie total	3
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit

Use Better

 Matières et Substances	
Emballage avec carton recyclé	Non
Emballage sans plastique	Non
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Régulation REACH	Déclaration REACH

Use Again

 Réemballer et réusiner	
Potentiel de recyclabilité, en %	98
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Reprise	Oui