


Fiche produit Caractéristiques

NSYSPCR

Spacial SM/SF - support traverse socle



Principales

Gamme	Spacial
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire d'installation
Type de produit ou équipement	Support
Application	Polyvalent
For enclosure nominal dimensions	-
Support de montage	Angle de plinthe
11	7 tilgio do pilitaro
Compatibilité de gamme	Spacial Spacial S3D Spacial Spacial CRN Spacial Spacial SF Spacial Spacial SM Spacial Spacial SD
	Spacial Spacial S3D Spacial Spacial CRN Spacial Spacial SF Spacial Spacial SM

Complémentaires

Matière	Acier	
Finition de la surface	Galvanisé	
Mode de fixation	Par vis - type de vis M6 - aux angles du socle emplacement	
Réglage	Ajustable en hauteur par pas de 25 mm	
Épaisseur	2 mm	

Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	0,054 kg	
Hauteur de l'emballage 1	4,600 mm	
Largeur de l'emballage 1	7,100 mm	
Longueur de l'emballage 1	10,000 mm	

Durabilité de l'offre

Produit Green Premium
₫ Déclaration REACh
Oui
Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Oui
₫ Oui
₫ Déclaration RoHS Pour La Chine
Profil Environnemental Du Produit

Garantie contractuelle

Sarantio contractacino	
Garantie	18 mois