

# Fiche technique du produit

Spécifications



## PanelSeT - grille perforé Telequick-acier - 825mm pr cellule 1000mm

NSYSTM82100

**Statut commercial:** Commercialisé

### Principales

Gamme	PanelSeT
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire de montage
Type de produit ou équipement	Platine de montage
Application de l'appareil	Universel
Dimensions de l'enveloppe	-
Description de la plaque de montage	Châssis Telequick
Compatibilité de gamme	PanelSeT PanelSeT SF SF PanelSeT SM PanelSeT SM PanelSeT SFX PanelSeT SFX PanelSeT SMX PanelSeT SMX
Composition de l'appareil	1 platine de montage éléments de fixation
Quantité par lot	Lot de 1
Matière	Aacier
Finition de la surface	Zinc galvanisé

### Complémentaires

Mode de fixation	Par l'élément de fixation - sur la structure emplacement
Hauteur	Entraxes de fixation: 800 mm 825 mm
Largeur	Nominal: 1000 mm 908 mm
Dimensions de la découpe	11 x 26 mm

### Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	2,700 cm
Largeur de l'emballage 1	83,000 cm
Longueur de l'emballage 1	91,000 cm
Poids de l'emballage (Kg)	5,920 kg
Type d'emballage 2	PAM
Nb produits dans l'emballage 2	28
Hauteur de l'emballage 2	90,000 cm

Largeur de l'emballage 2	100,000 cm
Longueur de l'emballage 2	120,000 cm
Poids de l'emballage 2	179,000 kg

## Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------



Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)

### **Empreinte environnementale**

Profil environnemental

[Profil environnemental du Produit](#)

## **Use Better**

### **Matières et Substances**

Emballage avec carton recyclé	Non
Emballage sans plastique	Non
<a href="#">Directive RoHS UE</a>	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>

## **Use Again**

### **Réemballer et réusiner**

Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Reprise	Oui