


Fiche produit Caractéristiques

NSYSUCR4090

Spacial SF/SM - 2 traverses universelles - 1 rangée - 40x900mm





Principales	
Gamme	Spacial
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoires de montage
Type de produit ou équipement	Traverse universelle

Polyvalent

- H: 900 mm

Complémentaires

Complementanes		
Compatibilité de gamme	Spacial (Spacial SF) Spacial (Spacial SM) Spacial (Spacial SFX) Spacial (Spacial SMX)	
Emplacement de montage	Entre les traverses	
Support de montage	Profilé d'adaptation, sur armoire SM	
Composition de l'appareil	Éléments de fixation 2 traverses 4 supports	
Quantité du lot	Lot de 1	
Matière	Acier	
Finition de la surface	Galvanisé	
Mode de fixation	Par vis	
Réglage	Ajustable par pas de 25 mm	
Nombre de rangées horizontales	1	
Charge maximale	40 kg	
Hauteur	900 Mm nominal: 807 mm utile:	
Largeur	40 mm	
Profondeur	27 mm	
Epaisseur	1,5 mm	

Application

de l'armoire

Dimensions nominales

Emballage

Type d'emballage 1	PCE	
Nb produits dans l'emballage 1	1	
Hauteur de l'emballage 1	5,0 cm	
Largeur de l'emballage 1	6,0 cm	
Longueur de l'emballage 1	81,5 cm	
Poids de l'emballage 1	1,632 kg	
Type d'emballage 2	PAL	
Nb produits dans l'emballage 2	10	
Hauteur de l'emballage 2	29,0 cm	
Largeur de l'emballage 2	37,5 cm	

Darabilità de l'ellie	
Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACh	☑ Déclaration REACh
Sans SVHC REACh	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	☑ Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	© Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit

Garantie contractuelle

Garantie 18 mois
