


# Fiche technique du produit

Spécifications



## PanelSeT Accessoires - plaque passe-câbles - 2xFL21 - pr S3D - acier - 545x130mm

NSYTLF2FL

Statut commercial: Commercialisé

### Principales

|                                            |                                                     |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Gamme                                      | PanelSeT                                            |
| Type de produit ou équipement              | Plaque presse-étoupe                                |
| Catégorie d'accessoire / de pièce détachée | Accessoire de gestion de câble                      |
| Application                                | Universel                                           |
| Compatibilité de gamme                     | PanelSeT S3D                                        |
| Emplacement de montage                     | Partie inférieure de l'enveloppe                    |
| Type de presse-étoupe                      | Avec découpe FL                                     |
| Composition de l'appareil                  | éléments de fixation<br>1 platine<br>1 joint séparé |
| Quantité par lot                           | Lot de 1                                            |
| Matière                                    | Platine : acier<br>Joint : mousse polyéthylène (PE) |

### Complémentaires

|                                              |                           |
|----------------------------------------------|---------------------------|
| Couleur                                      | Platine : gris (RAL 7035) |
| Finition de la surface                       | Poudre époxy-polyester    |
| Hauteur                                      | 545 mm<br>3 mm            |
| Largeur                                      | 545 mm<br>Réal : 560 mm   |
| Profondeur                                   | 130 mm                    |
| Poids Net                                    | 0,564 kg                  |
| Epaisseur                                    | 1,5 mm                    |
| Nombre de découpes                           | 2 découpes                |
| Destination d'accessoire / de pièce détachée | Pour membranes FL21       |
| Dimensions de la découpe                     | 194 x 62,5 mm             |

### Emballage

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Type d'emballage 1        | PCE       |
| Nombre d'unité par paquet | 1         |
| Hauteur de l'emballage 1  | 0,300 cm  |
| Largeur de l'emballage 1  | 14,000 cm |
| Longueur de l'emballage 1 | 56,000 cm |

Clause de non-responsabilité: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs. Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs.

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| Poids de l'emballage (Kg)      | 560,000 g  |
| Type d'emballage 2             | CAR        |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 10         |
| Hauteur de l'emballage 2       | 20,000 cm  |
| Largeur de l'emballage 2       | 40,000 cm  |
| Longueur de l'emballage 2      | 60,000 cm  |
| Poids de l'emballage 2         | 5,640 kg   |
| Type d'emballage 3             | PAM        |
| Nb produits dans l'emballage 3 | 200        |
| Hauteur de l'emballage 3       | 100,000 cm |
| Largeur de l'emballage 3       | 100,000 cm |
| Longueur de l'emballage 3      | 120,000 cm |
| Poids de l'emballage 3         | 135,000 kg |

## Garantie contractuelle

|                    |    |
|--------------------|----|
| Garantie (en mois) | 18 |
|--------------------|----|

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

Empreinte environnementale

|                        |                                                   |
|------------------------|---------------------------------------------------|
| Profil environnemental | <a href="#">Profil environnemental du Produit</a> |
|------------------------|---------------------------------------------------|

Use Better

Matières et Substances

|                               |                                                                     |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Emballage avec carton recyclé | Non                                                                 |
| Emballage sans plastique      | Non                                                                 |
| Numéro SCIP                   | E893f0a0-d2cc-4011-9425-3873dde70142                                |
| Directive UE RoHS             | <a href="#">Conforme</a>                                            |
| Règlementation REACH          | <a href="#">Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil</a> |

Use Again

Réemballer et réusiner

|                       |                                                      |
|-----------------------|------------------------------------------------------|
| Profil de circularité | Pas d'opérations particulières de recyclage requises |
| Reprise               | Oui                                                  |

Image of product / Alternate images

Alternative

---

