

# Fiche technique du produit

Spécifications



## PanelSeT PLS - Couverture opaque polycarbonate 27x27X9,5 Ral 7035

NSYTPLSC2727AG

Statut commercial: Commercialisé

### Principales

|                                            |                        |
|--------------------------------------------|------------------------|
| Gamme                                      | PanelSeT               |
| Catégorie d'accessoire / de pièce détachée | Accessoire d'enveloppe |
| Type de produit ou équipement              | Capot                  |
| Application                                | Universel              |
| Dimensions nominales de l'armoire          | -                      |
| Emplacement de montage                     | Façade                 |

### Complémentaires

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Compatibilité de gamme    | PanelSeT PLS    |
| Composition de l'appareil | 1 capot         |
| Matière                   | Polycarbonate   |
| Couleur                   | Gris (RAL 7035) |
| Mode de fixation          | Par vis         |
| Hauteur                   | 270 mm          |
| Largeur                   | 270 mm          |
| Profondeur                | 95 mm           |

### Environnement

|                                       |             |
|---------------------------------------|-------------|
| Température ambiante pour le stockage | -30...70 °C |
|---------------------------------------|-------------|

### Emballage

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Type d'emballage 1             | PCE       |
| Nombre d'unité par paquet      | 1         |
| Hauteur de l'emballage 1       | 11,0 cm   |
| Largeur de l'emballage 1       | 29,0 cm   |
| Longueur de l'emballage 1      | 29,0 cm   |
| Poids de l'emballage (Kg)      | 430,0 g   |
| Type d'emballage 2             | CAR       |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 28        |
| Hauteur de l'emballage 2       | 40,000 cm |
| Largeur de l'emballage 2       | 40,000 cm |
| Longueur de l'emballage 2      | 60,000 cm |

Clause de non-responsabilité: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs. Avertissement : Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs.

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| Poids de l'emballage 2         | 13,500 kg  |
| Type d'emballage 3             | PAM        |
| Nb produits dans l'emballage 3 | 112        |
| Hauteur de l'emballage 3       | 95,000 cm  |
| Largeur de l'emballage 3       | 100,000 cm |
| Longueur de l'emballage 3      | 120,000 cm |
| Poids de l'emballage 3         | 40,000 kg  |

## Garantie contractuelle

|                    |    |
|--------------------|----|
| Garantie (en mois) | 18 |
|--------------------|----|



## Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >



### Empreinte environnementale

Profil environnemental

[Profil environnemental du Produit](#)

### Use Better



#### Matières et Substances

|                               |                                                               |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Emballage avec carton recyclé | Non                                                           |
| Emballage sans plastique      | Non                                                           |
| Numéro SCIP                   | A18cb304-12b9-4d34-8ea6-7f2f757726a8                          |
| Directive UE RoHS             | <a href="#">Conforme Par Exemption</a>                        |
| Règlementation REACH          | <a href="#">Référence contenant des SVHC au-delà du seuil</a> |

### Use Again



#### Réemballer et réusiner

|                       |                                                      |
|-----------------------|------------------------------------------------------|
| Profil de circularité | Pas d'opérations particulières de recyclage requises |
| Reprise               | Oui                                                  |