

# PanelSeT - lot de 2 longerons standard L1896mm - enveloppes H2000mm

NSYVR20

Statut commercial: Commercialisé

## **Principales**

Gamme	PanelSeT	
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire de montage	
Type de produit ou équipement	Montant standard	
Application	Universel	
Dimensions nominales de l'armoire	- H: 2000 mm	
Support de montage	Patte de fixation pour châssis plein Patte de fixation de montant	
Compatibilité de gamme	PanelSeT PanelSeT SF SF PanelSeT PanelSeT SM SM PanelSeT SFX PanelSeT SFX PanelSeT SMX PanelSeT SMX	
Composition de l'appareil	2 montant	
Quantité par lot	Lot de 1	
Matière	Métal galvanisé	

## Complémentaires

Réglage	Réglable en hauteur par pas de 25 mm Réglable en hauteur par pas de 50 mm	
Longueur	1896 mm	
Hauteur	2000 mm	
Largeur	50 mm	
Profondeur	30 mm	
Epaisseur	2 mm	

## **Emballage**

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	3,500 cm
Largeur de l'emballage 1	5,000 cm
Longueur de l'emballage 1	190,000 cm
Poids de l'emballage (Kg)	5,064 kg
Type d'emballage 2	P2M
Nb produits dans l'emballage 2	140
Hauteur de l'emballage 2	55,000 cm

Largeur de l'emballage 2	120,000 cm
Longueur de l'emballage 2	200,000 cm
Poids de l'emballage 2	735,000 kg

## **Garantie contractuelle**

Garantie 18 mois



Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

#### Environmental Data expliquées >

Empreinte carbone du cycle de vie total	51
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit

#### **Use Better**

Matières et Substances	
Emballage avec carton recyclé	Non
Emballage sans plastique	Non
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Régulation REACh	Déclaration REACh

#### **Use Again**

○ Réemballer et réusiner	
Potentiel de recyclabilité, en %	98
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Reprise	Oui