



PanelSeT - Socle polyester hauteur 200 mm pour NSYPLAZ(T) L1000P420 Ral 7035

NSYZZ2104G

Statut commercial: Commercialisé

Principales

<u>-</u>		
Gamme	PanelSeT	
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire d'enveloppe	
Type de produit ou équipement	Socie	
Application	Universel	
Dimensions nominales de l'armoire	-	
Composition de l'appareil	éléments de fixation 2 panneau avant 2 cloisons latérales	
Compatibilité de gamme	PanelSeT PLA	

Complémentaires

Mode de fixation	Par vis - sur les parties latérales emplacement	
Couleur	Socle : gris (RAL 7035)	
Hauteur	200 mm	
Largeur	1035 mm	
Profondeur	410 mm	

Environnement

Degré de protection IP	IP44
Tenue aux chocs IK	IK10

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	9,000 cm
Largeur de l'emballage 1	46,500 cm
Longueur de l'emballage 1	104,000 cm
Poids de l'emballage (Kg)	8,854 kg
Type d'emballage 2	PAM
Nb produits dans l'emballage 2	20
Hauteur de l'emballage 2	105,000 cm
Largeur de l'emballage 2	100,000 cm
Longueur de l'emballage 2	120,000 cm

Poids de l'emballage 2

190,000 kg

Garantie contractuelle

Garantie

18 mois



Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

∅ Empreinte environnementale	
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit

Use Better

Emballage avec carton recyclé	Non
Emballage sans plastique	Non
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Numéro SCIP	1341ad4e-77b9-40e3-bab0-32043fbc5959
Régulation REACh	Déclaration REACh

Use Again

○ Réemballer et réusiner	
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Reprise	Oui