

Fiche produit Caractéristiques

NU124418

Unica - boîte de concentration saillie complète - 4 col de 4 mod - Blanc



Principales	
Gamme	Unica
Type de produit ou équipement	Boîte de concentration
Nombre de modules	4 x 4 modules
Mode de fixation	Vis
Couleur	Blanc (RAL 9003)

Complémentaires

Equipement inclus	Support de fixation Plaque
Montage de l'appareil	Saillie
Entrée de câble	5 plaques amovibles 2 bottom entrées de câbles 20 mm pour diamètre 2 bottom entrées de câbles 25 mm pour diamètre 2 bottom entrées de câbles 45 mm pour diamètre
Matériau	ABS (acrylonitrile butadiène styrène): boîtier ABS (acrylonitrile butadiène styrène): separateur ABS (acrylonitrile butadiène styrène): plaque
Profondeur	60 mm
Largeur	300 mm
Hauteur	165 mm
Poids du produit	0,635 kg
Résistance aux agents chimiques	Resistant to alcohol (70 %) Resistant to alcohol (96 %) Resistant to A-Lactic Acid Resistant to diluted quaternary ammonium Resistant to diluted bleach Resistant to diluted ammonia Resistant to soapy water Resistant to crystal cleaner Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes Resistant to hexane

Environnement

Tenue aux chocs (IK)	IK04	
renue aux chocs (IK)	INU4	

Emballage

Type d'emballage 1	PCE	
Nombre d'unité par paquet	1	
Poids de l'emballage (Kg)	736 g	
Hauteur de l'emballage 1	8,6 cm	
Largeur de l'emballage 1	18,2 cm	
Longueur de l'emballage 1	31,6 cm	

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère.
Le présent document ne peut être l'aptitude ou la fabilité de ces produits pour des applications unisiateur spécifiques et n'est pas describériné à seu réglisée pour déterminer l'application ou utilisation spécifique.
Le présent document ne peut être l'application de régliser sous soprier responsabilité, l'analyse de n'isnanse de niques complète et appriert et tester les produits dans le contexte de leur l'application ou utilisation spécifique.
Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.

Durabilité de l'offre

Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)	
Sans métaux lourds toxiques	Oui	
Sans mercure	Oui	
Information sur les exemptions RoHS	ਔ Oui	
Régulation RoHS Chine	☑ Déclaration RoHS Pour La Chine	
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit	

Garantie contractuelle

Garantie 18 m	pis