



LCIE

LICENCE



LCIE N° : NF012_1636

Titulaire :
License Holder:

SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SAS
35, rue Joseph Monier
92506 RUEIL-MALMAISON
FRANCE

Site de fabrication :
Factory:

SCHNEIDER ELECTRIC ESPANA SA (N°1146AP)
Ctra de Pamplona a Logroño, s/n
31100 PUENTE LA REINA, NAVARRA
ESPAGNE

Produit :
Product:

Socle fixe de prise de courant
Fixed socket-outlet

Marque commerciale (s'il y a lieu) :
Trade mark (if any):



Modèle, type, référence :
Model, type, reference:

Gamme / Series : UNICA
Références / References : NU-061--, NU-069--, NU-069--E, NU-071--, NU-079--

Caractéristiques principales :
Main characteristics:

16 A, 250 V~,

Informations complémentaires :
Additional information:

Voir Annexe / See Annex

Le produit est conforme à :
The product is in conformity with:

NF C 61-314:2008 +A1:2010

Documents pris en compte :
Relevant documents:

Certificats OC / CB Certificates n° SE2038 / TR 17PS106A0, 18PS030A0, 18PS032A0, CEL-0082/18-1, CEL-0043/18-1
Rapport(s) d'essai(s) / Test report(s) 155105-720248

Annule et remplace (s'il y a lieu) :
Cancel and replaces (if necessary):

/

En vertu de la présente décision notifiée par le LCIE organisme mandaté, AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la Marque NF à la société qui en est titulaire pour les produits visés ci-dessus, dans les conditions définies par les règles générales de la Marque NF et par les règles de certification NF, pour autant que les contrôles réguliers de la fabrication et les vérifications par tierce partie soient satisfaisants.


On the strength of the present decision notified by LCIE mandated certification body, AFNOR Certification grants the right to use the NF Mark to the licence holder for the above mentioned products, within the frame of the general rules of the NF Mark and of the NF certification rules, as far as the regular checking and third party verifications of the production are satisfactory.

Fontenay-aux-Roses, 08/08/2018

Date de fin de validité / *Expiry date* : 01/01/2023

La validité de la présente licence cesse dès l'annulation de l'une des normes sur lesquelles elle est fondée.

The present license is valid until the cancellation of one of the standards on which it is based.



Jean-François BRUEL
Responsable Certification/Certification Officer



Accréditation
N° 5-0014

Portée disponible sur
www.cofrac.fr

LCIE

Laboratoire Central des Industries Electriques
Une société de Bureau Veritas

33 Avenue du Général Leclerc
92260 Fontenay-aux-Roses
FRANCE

WWW.LCIE.FR

Annexe de la licence / Annex of license NF012_1636

RÉFÉRENCES - CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES / REFERENCES - MAIN CHARACTERISTICS

Base + Capot / Main part + Cover

Gamme Series	Référence Reference	Base Main part	Capot Cover	Caractéristiques Features
Unica	NU-061--	NU-061--	NVE8061402	Double, Selective shutters
	NU-061--S		QGH6821102	Double, Selective shutters, Cover with visor
	NU-061--T		QGH5323402	Double, Selective shutters, Cover with teeth
Unica	NU-069--	NU-069--	NVE6924902	Double, -
	NU-069--S		QGH6821002	Double, Cover with visor
	NU-069--T		QGH5323802	Double, Cover with teeth
Unica	NU-069--E	NU-069--E	NVE6924902	Double, Neutral position (*)
	NU-069--SE		QGH6821002	Double, Neutral position (*), Cover with visor
Unica	NU-071--	NU-071--	NVE8062702	Triple, Selective shutters
	NU-071--T		QGH5323602	Triple, Selective shutters, Cover with teeth
Unica	NU-079--	NU-079--	NVE8062402	Triple, -
	NU-079--T		QGH5323202	Triple, Cover with teeth

(*) Neutre à droite (socle installé verticalement vu de face), broche de terre en haut / Neutral position is to the right side of an observer in front of the socket-outlet installed in a vertical wall with pin earth at the top.

Feuille de norme / Standard Sheet	I
Courant nominal / Rated current (A)	16 A
Tension nominale / Rated voltage (V)	250 V~
Degré de protection / Degree of protection	IP20
Présence de contact de terre / Provision for earthing	avec contact de terre / with earthing contact
Procédé de raccordement du câble / Method of connecting the cable	démontable / rewirable
Type des bornes / Type of terminals	bornes sans vis (rigide et souple) / screwless (rigid and flexible)
Couleur / Colour	toutes couleurs / any colours
Degré de protection contre les chocs électriques / Degree of protection against electric shock	protection accrue / increased protection
Présence des obturateurs / Existence of shutters	avec obturateurs / with shutters
Mode de pose - utilisation / Method of application - mounting	Socles en saillie / socles encastrés / Surface-type / flush-type
Procédé d'installation / Method of installation	conception A / design A

Annexe de la licence / Annex of license NF012_1636

Accessoires / Accessories : Voyant optionnel pour prises de courant double / *Optional pilot light for double socket-outlets*

Type reference	Description
NU9830	Voyant / <i>Pilot Light</i> 0,5 mA 250 V~

Accessoires / Accessories : Enjoliveurs / *Cover-plates*

Type reference	Number of elements	Additional information	
NU2002--	1 gang	Universal	Unica Studio
NU2004--	2 gangs		
NU2006--	3 gangs		
NU2008--	4 gangs		
NU2010--	5 gangs		
NU2101--	1 module	Rectangular	
NU2102--	2 modules		
NU2103--	3 modules		
NU2104--	4 modules		
NU2802--	1 gang	Universal	
NU2804--	2 gangs		
NU2806--	3 gangs		
NU2808--	4 gangs		
NU2814--	4 modules	Rectangular-Divisible	
NU4002--	1 gang	Universal	Unica Pro
NU4004--	2 gangs		
NU4006--	3 gangs		
NU4008--	4 gangs		
NU4110--	10 modules	Rectangular-Divisible	
NU4114--	4 modules		
NU4116--	6 modules		
NU4118--	8 modules		
NU6002--	1 gang	Universal	Unica Pure
NU6004--	2 gangs horizontal		
NU6004V--	2 gangs vertical		
NU6006--	3 gangs		
NU6008--	4 gangs		

Accessoires / Accessories : Cadre support / *Supporting frames*

Type reference	Number of elements	Additional information
NU7002	1 gang	Universal
NU7002P		
NU7004PC	2 gangs or 4 modules	Rectangular-Divisible with accessory gang divider NVE6944902
NU7006C	3 gangs, 6 or 8 modules	
NU7008C	4 gangs or 10 modules	
NU7103	3 modules	Rectangular
NU7103P		
NU7104	4 modules	
NU7892	---	Accessory claws for NU7002

Accessoires / Accessories : Boîtes de montage en saillie / *Surface mounting boxes*

Type reference	Number of elements	Additional information
NU8002--	1 gang	Unica Studio
NU8004--	2 gangs or 4 modules	
NU8006--	3 gangs	
NU8402--	1 gang	Unica Pro
NU8404--	2 gangs or 4 modules	
NU8406--	3 gangs, 6 or 8 modules	